Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

C.N.P.J. : 46.444.063/0001-38 - INSC. EST. : ISENTA
Avenida José Maria de Faria, 71 – Centro – Socorro – SP - CEP: 13.960-000.
Fone: (19) 3855-9610.

Divisão de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012

Aquisição de diversos lubrificantes, aditivos e fluidos, visando a manutenção da frota de veículos e máquinas da municipalidade, com entregas parceladas no período de 12 (doze) meses ou até o esgotamento das quantias, conforme especificações constantes no anexo II do edital

PROCESSO 058/2012
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2012

	LOTE	CÓDIGO	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	Valor Unitário Registrado	Valor Total Registrado
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**1**	**1.01.05.0066-3**	60	Litro	Anticorrosivo concentrado formulado para proteção do sistema de arrefecimento, que inibe a formação de incrustações, para garantir uma perfeita transferência de calor. Composição mínima: inibidores de corrosão e cativação, conservante, anti espumante, corante e veículo QSP,	PETROBRAS	R$ 30,45	R$ 1.827,00
Elion Comercial Ltda. – EPP CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**2**	**1.01.04.0008-5**	108	Pote	Graxa; para rolamento com baixo ruído, motor de tração dos tue's serie 2000 fase II; composto de base:óleo de ésteres e poliureia; faixa de temperatura de trabalho de -40° a 180°c; consistência NLGI-2; viscosidade 40 grau c 100 mm2/s; viscosidade 100 grau c 11 mm2/s; cor marrom claro (bege); ponto de gota _> 250°c (din iso 2176), contendo 1 kg.	TOTAL LUBRIFICANTES MULTI 2B	R$ 21,00	R$ 2.268,00
Elion Comercial Ltda. – EPP CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**3**	**1.01.04.0001-8**	16	Balde	Graxa para chassi, contendo 20 litros	BR LUBRAX CHASSIS	R$ 265,00	R$ 4.240,00
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**4**	**1.01.01.0020-0**	132	Frasco	Óleo dois tempos, frascos contendo 500ml, JASO FB ANP 9630, contém base mineral e aditivo detergente e dispersante, corante azul, lubrificante para motores 02 tempos, refrigerado a ar e desenvolvido para oferecer proteção total em todas as partes do motor	PETROBRAS	R$ 11,70	R$ 1.544,40
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**5**	**1.01.05.0152-3**	60	Litro	Óleo vermelho ATF: óleo lubrificante para transmissão automática e direção hidráulica, contendo 1000 ml. Características: lubrificante formulado com básicos nacionais selecionados, enquadrado nas especificações GM sufixo ª, possuem aditivos que protegem as peças lubrificadas do desgaste causado pelas severas condições de trabalho a que são submetidos os sistemas de transmissão hidráulica. Óleo lubrificante automotivo; para transmissões automáticas; SAE (A 40 c) 36.4 CST e (a 100 C) 7.72 CST; classificação DEXRON III; tecnologia multiviscoso; densidade 0.8570, ponto de fulgor 190 c, ponto defluidez -48 c, índice de viscosidade 189; anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, corante vermelho; embalado em frascos contendo 1000ml.	PETROBRAS	R$ 22,70	R$ 1.362,00
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**6**	**1.01.01.0032-4**	24	Frasco	Fluído para freios. Fluído para uso em sistema hidráulicos, embreagens de automóveis, caminhões e ônibus e pick-up e tratores, DOT4 - tipo 4. Contendo 500ml. Ponto de ebulição acima de 230º C, que atenda também a especificação Ford SAM-6C9103-A e SAE J 1703.	PETROBRAS	R$ 19,10	R$ 458,40
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**7**	**1.01.01.0002-2**	24	Frasco	Fluído para freios. Fluído para uso em sistema de freios a disco e a tambor de veículos automotivos. Atende as normas SAEJ1703,FMVSS-116, DOT3 e ABTN NBR9292 – tipo 2 e tipo 3. Contendo 500ml.	PETROBRAS	R$ 15,30	R$ 367,20

PROCURADOR(A) JURÍDICO(A) - PMES

Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**8**	**1.01.05.0005-5**	48	Litro	Óleo para motores a gasolina. Óleo lubrificante mineral para motores a gasolina, álcool e gás natural. Nível de qualidade API SF/CC multigrau 20W40. Frascos de 1000ml - acondicionadas em caixas de papelão contendo 24 litros.	PETROBRAS	R$ 14,90	R$ 715,20
CCM Distribuidora de Lubrificantes Ltda. ME CNPJ nº. 10.478.548/0001-03	**9**	**1.01.05.0001-2**	662	Litro	Óleo para motores a diesel de alta potência, 15W40, multiviscoso. superalimentados ou turbo alimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CG-4 / SJ e ACEA E2-96 / B2-98 / B3-98 / B4-02. Disponível no grau SAE 15W-40. Multigrau, óleo lubrificante mineral multiviscoso do tipo super high, performance diesel Oil (SHPDO) especialmente desenvolvido para motores a diesel turbinados. Frascos de 1000ml. Acondicionadas em caixas de papelão contendo 24 litros. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.	PETROBRAS	R$ 16,50	R$ 10.923,00
Na Ativa Comercial Ltda. CNPJ nº. 09.043.182/0001-52	**10**	**1.01.05.0004-7**	72	Balde	Óleo para motores a diesel de alta potência, 15W40, multiviscoso. superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CG-4 / SJ e ACEA E2-96 / B2-98 / B3-98 / B4-02. Disponível no grau SAE 15W-40. Multigrau, óleo lubrificante mineral multiviscoso do tipo super high, performance diesel Oil (SHPDO) especialmente desenvolvido para motores a diesel turbinados. Frascos de 1000ml. Acondicionadas em baldes contendo 20 litros. Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.	TOTAL	R$ 279,00	R$ 20.088,00
Elion Comercial Ltda. – EPP CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**11**	**1.01.05.0003-9**	75	Balde	Óleo hidráulico 68. Óleo para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, formulado com óleos básicos parafínicos especiais que possuem alta resistência à oxidação assim como boa demulsibilidade e liberação de ar. Atende aos requisitos dos testes de estabilidade técnica CINCINNATI MILACRON, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS E DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 categoria HLP.	LUBRIFICANTES HIDRAULIC AW	R$ 249,00	R$ 18.675,00
Elion Comercial Ltda. – EPP CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**12**	**1.01.05.0007-1**	18	Lata	Óleo SAE 90. Lubrificante mineral. Aplicação: para caixas de diferencial do tipo hipoidal, com características de extrema pressão. Características: proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, suportando cargas e temperaturas elevadas, que atenda ao nível de desempenho API-GL4 – SAE 90, contendo 20 litros.	TOTAL LUBRIFICANTES EP	R$ 275,00	R$ 4.950,00

PROCURADOR(A) JURÍDICO(A) - PMES

Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**13**	**1.01.05.0020-9**	8	Lata	Óleo de motor ou transmissão, SAE 30, Marca de referência: Petrobrás. Óleo lubrificante automotivo, para motor, a diesel, de 04 tempos, SAE 30, classificação API-CD, tecnologia mineral, índice de viscosidade mínimo 99, embalado em lata de 20 litros. Óleo de múltiplas aplicações para tratores agrícolas, o qual atende tanto as especificações de fabricantes de tratores MASSEY FERGUSON M: 1135, 1141 e 1143, FORD M2C86: B e C, JOHN DEERE J20C e CASE MS 1.206, 1.207 e 1.209 como também os requisitos de desempenho para sistemas de transmissão API GL-4, CATERPILLAR TO-2 e ALLISON C-3.	PETROBRAS	R$ 289,00	R$ 2.312,00
Elion Comercial Ltda. – EPP CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**14**	**1.01.05.0018-7**	25	Lata	Óleo 10W – óleo para conversores do torque e sistemas hidráulicos, classificação Allisson – C3, grau SAE 10W, contendo 20 litros. Fluido hidráulico; com aprovação allison C-3, viscosidade SAE 10W; fornecido em balde de 20 litros.	TOTAL LUBRIFICANTES RUBIA D	R$ 240,00	R$ 6.000,00
Elion Comercial Ltda. – EPP CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**15**	**1.01.05.0044-6**	86	Litro	Óleo de base sintética, contendo 1000 ml. Composição: óleo básico parafínico, aditivo antidesgastante, antioxidante, e detergente/dispersante, reserva alcalina, inibidores de ferrugem e de espuma e aumentador de índice de viscosidade. SAE 10W40, ANP1471.	TOTAL LUBRIFICANTES QUARTZ 7000	R$ 33,00	R$ 2.838,00
CCM Distribuidora de Lubrificantes Ltda. ME CNPJ nº. 10.478.548/0001-03	**16**	**1.01.05.0046-2**	10	Balde	Óleo de diferencial 85W140, Óleo lubrificante para engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral. que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5, 85W140.	PETROBRAS	R$ 381,00	R$ 3.810,00
CCM Distribuidora de Lubrificantes Ltda. ME CNPJ nº. 10.478.548/0001-03	**17**	**1.01.05.0129-9**	15	Balde	Óleo de transmissão de máquinas para múltiplas aplicações para tratores, atendendo às especificações AGCO FLUID 821 XL, ALLISON C-4, API GL-4, CNH MAT 3525 (o que cobre as exigências da norma New Holland 134-D) e MAT 3505, CASE MS-1207 e MS-1209. Marcas de referência: Móbil 424; Unitractor.	PETRONAS	R$ 341,00	R$ 5.115,00
CCM Distribuidora de Lubrificantes Ltda. ME CNPJ nº. 10.478.548/0001-03	**18**	**1.01.05.0079-9**	10	Balde	Óleo para caixa de mudança (câmbio) API-SF ou API-CD SAE 50.	PETROBRAS	R$ 260,00	R$ 2.600,00
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**19**	**1.01.05.0136-1**	6	Balde	Óleo para caixa de mudanças automatizada 80W, Óleo para engrenagens hipóides que exijam lubrificante com nível de desempenho API GL-4. Disponível nos graus SAE 80W. Balde contendo 20 liros	PETROBRAS	R$ 273,00	R$ 1.638,00
Na Ativa Comercial Ltda. CNPJ nº. 09.043.182/0001-52	**20**	**1.01.05.0139-6**	6	Balde	Óleo lubrificante multiviscoso SAE 80w90, API GL-3, recomendado para caixas de mudanças mecânicas. Atende às especificações General Motors do Brasil e Eaton.	TEXACO	R$ 305,00	R$ 1.830,00
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**21**	**1.01.06.0010-6**	36	Frasco	Spray anticorrosivo - anti -ferrugem 300ml (protetivo contra corrosão ,repele umidade,desengripa)COMPOSIÇÃO:óleo lubrificante, aditivos anticorrosivos,solventes penetrantes e gás propelente.	RADNAQ	R$ 7,00	R$ 252,00
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**22**	**1.01.06.0123-0**	86	Litro	Óleo para motores gasolina e álcool, SAE 5W30 que atenda à especificação Ford WSS – M2C913-B (para intervalo de troca a cada 06 meses ou 10.000km, o que ocorrer primeiro) e que atenda as normas API SL, Fiat 9.55535	PETROBRAS	R$ 37,80	R$ 3.250,80

PROCURADOR(A) JURÍDICO(A) - PMES

Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**23**	**1.01.05.0124-8**	43	Litro	Óleo lubrificante para motor homologados na norma VW 502 00 SAE 5W40, sintético.	PETROBRAS	R$ 43,00	R$ 1.849,00
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**24**	**1.01.05.0140-0**	43	Litro	Óleo total Quartz 7000 15W50	TOTAL	R$ 29,30	R$ 1.259,90
Pefil Comercial Ltda. CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**25**	**1.01.05.0053-5**	28	Litro	Óleo 04 tempos 20W50 API SL JASO MA T903 ou superior	PETROBRAS	R$ 16,90	R$ 473,20

Valor total Registrado por empresa

Elion Comercial Ltda. - EPP, CNPJ nº. 10.858.946/0001-47	**R$ 38.971,00**
Pefil Comercial Ltda., CNPJ nº. 58.805.466/0001-44	**R$ 17.309,10**
CCM Distribuidora de Lubrificantes Ltda. ME, CNPJ nº. 10.478.548/0001-03	**R$ 22.448,00**
NA ATIVA COMERCIAL LTDA., CNPJ nº. 09.043.182/0001-52	**R$ 21.918,00**

Sílvia Carla Rodrigues de Morais - Pregoeira

PROCURADOR(A) JURÍDICO(A) - PMES