



Jornal Oficial de Socorro

Órgão de Publicação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro

ANO XVIII | Nº 860 | Distribuição Digital

www.socorro.sp.gov.br

Socorro, 31 de janeiro de 2024

ÍNDICE

LICITAÇÃO	02
DECRETOS	51
COMDEMA	52
CÂMARA MUNICIPAL	52

EXPEDIENTE



Jornal Oficial de Socorro

Órgão de Publicação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro

O **Jornal Oficial de Socorro** é uma publicação da **Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**. Sua publicação exclusiva em meio digital foi estabelecida através da Lei Municipal nº 4596/2023, que institui a criação da **Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro**.

Assinatura Digital do Responsável pela Publicação,
de acordo com o § 3º do artigo 3º da Lei Municipal nº 4596/2023

Jornal Oficial de Socorro é uma marca registrada, todos direitos reservados.
Processo nº 828371458 - INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Rafael Pompeu
MTb 59.923/SP

Caio Araújo
MTb 83.066/SP

E-mail: imprensa@socorro.sp.gov.br
Tel: (19) 3855-9614 / 3855-9671
Site: www.socorro.sp.gov.br

LICITAÇÃO**EXTRATO TRIMESTRAL DE JANEIRO DE 2024**

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2023 - PROCESSO Nº 085/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2023 – OBJETO: Registro de preços para aquisição de CONCRETO USINADO E CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MOTOBOMBA, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024

TIAGO APARECIDO DE GODOI - ME					
LOTE	ITE M	Qtde.	Unid	Descrição Mínima	Preço Unitário
01	01	525	M3	Concreto Usinado FCK 25MPA Convencional	R\$ 603,39
	02	525	M3	Concreto Usinado FCK 30MPA Convencional	R\$ 628,62
	03	150	Horas	Contratação de horas de serviço de moto bomba para bombeamento de concreto usinado	R\$ 254,72
LOTE	ITE M	Qtde.	Unid	Descrição Mínima	Preço Unitário
02 Cota reserva da do lote 01	01	175	M3	Concreto Usinado FCK 25MPA Convencional	R\$ 603,39
	02	175	M3	Concreto Usinado FCK 30MPA Convencional	R\$ 628,62
	03	50	Horas	Contratação de horas de serviço de moto bomba para bombeamento de concreto usinado	R\$ 254,72

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023 - PROCESSO Nº 130/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de MADEIRAS, postas em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

MORAES LEME COMERCIO DE MADEIRAS LTDA				
Item	Quant.	UNID	Especificação	Valor Unitário
04.	1.125	DZ	Lasca de eucalipto com no mínimo 10cm de espessura, com 2,20 metros de comprimento, unidade em dúzias	R\$ 216,00
05.	375	DZ	Lasca de eucalipto com no mínimo 10cm de espessura, com 2,20 metros de comprimento, unidade em dúzias	R\$ 216,00
06.	50	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 08 metros de comprimento.	R\$ 1.250,00
07.	113	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 10 metros de comprimento.	R\$ 1.550,00
08.	37	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 10 metros de comprimento.	R\$ 1.550,00
09.	75	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 14 metros de comprimento.	R\$ 2.150,00
10	25	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 14 metros de comprimento.	R\$ 2.150,00

11.	20	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 18 metros de comprimento.	R\$ 2.800,00
12.	38	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 12 metros de comprimento.	R\$ 1.850,00
13	12	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 12 metros de comprimento.	R\$ 1.850,00
14.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 03 metros de comprimento.	R\$ 10,50
15.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 04 metros de comprimento	R\$ 16,00
16.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 05 metros de comprimento	R\$ 22,00
17.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 06 metros de comprimento	R\$ 28,00
34.	1.500	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 5mx30x3cm.	R\$ 114,00
35	500	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 5mx30x3cm.	R\$ 114,00
36.	2.250	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 4mx30x3cm.	R\$ 69,90
37	750	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 4mx30x3cm.	R\$ 69,90
38.	2.250	UN	Tábua de pinus medindo 30x2,5cmx3m	R\$ 39,90
39.	750	UN	Tábua de pinus medindo 30x2,5cmx3m	R\$ 39,00
40.	900	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx4,5m	R\$ 75,80
41	300	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx4,5m	R\$ 75,80
42.	900	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx5m	R\$ 110,00
43.	300	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx5m	R\$ 110,00
44.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx6m	R\$ 143,30
45.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x20cmx4m	R\$ 120,00
46.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x20cmx5m	R\$ 150,00
47.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x30cmx4m	R\$ 213,30
48.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x30cmx5m	R\$ 243,30
49.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx4m	R\$ 200,00
50.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx5m	R\$ 243,30
51.	225	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx6m	R\$ 300,00
52.	75	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx6m	R\$ 300,00
53.	225	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx7m	R\$ 343,20
54.	75	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx7m	R\$ 343,20
55.	225	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx4m	R\$ 120,00
56.	75	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx4m	R\$ 120,00
57.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx5m	R\$ 150,00
58.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx6m	R\$ 180,00
59.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx7m	R\$ 210,00

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 130/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de MADEIRAS, postas em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

MORAES LEME COMERCIO DE MADEIRAS LTDA				
Item	Quant.	UNID	Especificação	Valor Unitário
01.	100	UN	Madeirite tipo naval, plastificada, nas medidas de 2x1 metros e espessura de 10 mm.	R\$ 108,00
02.	120	UN	Madeirite tipo naval, plastificada, nas medidas de 2x1 metros e espessura de 15 mm.	R\$ 145,00
03.	100	UN	Madeirite tipo naval, plastificada, nas medidas de 2x1 metros e espessura de 20 mm.	R\$ 200,00
18.	150	UN	Caibro de cedrinho com espessura de 4,5x4,5cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 53,30

19.	150	UN	Caibro de cedrinho com espessura de 5,5x5cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 71,30
20.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x5cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 22,00
21.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x5cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 26,80
22.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x10cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 39,30
23.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x10cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 50,00
24.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x15cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 60,00
25.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x15cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 75,00
26.	1.500	UN	Ripa de cedrinho com medidas de 3x1cmx4m.	R\$ 14,00
27.	900	UN	Pontaleta de cedrinho bruto nas medidas de 8x8cmx4m.	R\$ 125,60
28.	300	UN	Pontaleta de cedrinho bruto nas medidas de 8x8cmx4m.	R\$ 125,60
29.	500	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx3m.	R\$ 82,15
30.	500	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx4m.	R\$ 115,00
31.	500	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx5m.	R\$ 143,75
32.	375	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx6m.	R\$ 163,30
33	125	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx6m.	R\$ 163,30

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 - PROCESSO Nº 065/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023 - Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, acessórios e afins, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

ILLUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					
ITEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	300	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 30W, com 3.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	Evoled	R\$ 20,50
02	2000	UN	Lâmpada tubular de LED 18W com ligação de 1 lado	Intral	R\$ 8,50
05	500	UN	Lâmpada bulbo LED de 30W para soquete tipo E-27	Elgin	R\$ 10,20
06	300	UN	Lâmpada bulbo LED de 40W para soquete tipo E-27	Elgin	R\$ 13,60
07	150	UN	Lâmpada bulbo LED de 100W para soquete tipo E-40	Avant	R\$ 73,00
08	100	UN	Lâmpada bulbo LED de 75W para soquete tipo E-40	Avant	R\$ 59,90
09	300	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 50W, com 4.900 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	Evoled	R\$ 25,90
10	300	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 100W, com 10.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	Evoled	R\$ 32,10
11	200	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 300W, com 29.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	G-Ligth	R\$ 101,50
12	200	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 400W, com 40.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	G-Ligth	R\$ 125,00
17	100	UN	Chave contatora com potência de 220v e 25 Ah	Sibratec	R\$ 53,00
33	1000	MT	Cabo flexível de cobre com bitola de 16,0mm², com potência máxima em 110v de 8360w e em 220v com potência máxima de 16720w que atenda a NBR 247-3 na cor preto de 750v	Cobrecom	R\$ 8,07
35	1000	MT	Cabo flexível de cobre com bitola de 25,0mm², com potência máxima em 110v de 11110w e em 220v com potência máxima de 22200w que atenda a NBR 247-3 na cor preto de 750v	Cobrecom	R\$ 12,50
41	5000	MT	Cabo flexível PP 2x2,5mm² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base	Cobrecom	R\$ 3,20

			de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);		
42	200	MT	Cabo flexível PP 3x1,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 3,29
44	800	MT	Cabo flexível PP 3x2,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 5,06
45	800	MT	Cabo flexível PP 3x4,0mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 7,70
48	100	MT	Cabo flexível PP 4x2,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 6,29
50	600	MT	Cabo de alumínio triplex 10mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolação é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga: 90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto	Neocable	R\$ 3,23
51	800	MT	Cabo de alumínio triplex 25mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolação é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga: 90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto	Neocable	R\$ 6,97
52	1.000	MT	Cabo de alumínio quadriplex 16mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolação é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga: 90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto - Cor condutor Fase 3: Preto	Neocable	R\$ 6,29

53	1000	MT	Cabo de alumínio quadriplex 25mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolamento é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga: 90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto - Cor condutor Fase 3: Preto	Neocable	R\$ 9,44
54	2000	MT	Cabo UTP telefônico blindado (instalação externa), condutor 100% de cobre, isolamento em termoplástico com 2 pares de 24 AWG, tipo LAN – Local Área Networking. Característica de transmissão verificada até 16 Mhz. F/UTP – cabo blindado.	Furukawa	R\$ 1,80
55	2000	MT	Cabo UTP telefônico para instalação interna, condutor 100% cobre. Capacidade de tráfego de rede de 10/100/1000 GB, capa externa em PVC na cor azul, atendendo a CAT 5E.	Furukawa	R\$ 1,73
57	200	UN	Cordalha de cobre com 60cm de comprimento e 2 terminais ponteiros confeccionados em latão. Ref: AMS350600	Mgps	R\$ 42,30
58	200	UN	Caixa para painel de comando elétrico nas medidas de 30x30x20cm, em aço carbono SAE 1008/1010, incluindo placa de montagem e fecho com acionamento em fenda. Caixa e porta com pintura eletrostática na cor bege e painel com pintura eletrostática na cor laranja. Grau de proteção IP54: proteção contra penetração de corpos sólidos – Poeira e areia – e proteção contra penetração de líquidos – projeções de água.	Star	R\$ 97,50
59	200	UN	Caixa para painel de comando elétrico nas medidas de 40x40x20cm, em aço carbono SAE 1008/1010, incluindo placa de montagem e fecho com acionamento em fenda. Caixa e porta com pintura eletrostática na cor bege e painel com pintura eletrostática na cor laranja. Grau de proteção IP54: proteção contra penetração de corpos sólidos – Poeira e areia – e proteção contra penetração de líquidos – projeções de água.	Star	R\$ 138,00
61	300	UN	Prensa cabo rosca BSP 3/4", material termoplástico auto extingüível (poliamida 6.6), conforme norma DIN 46320, com grau de proteção IP67, com alta resistência mecânica	Steck	R\$ 2,40
62	200	UN	Prensa cabo rosca BSP 1", material termoplástico auto extingüível (poliamida 6.6), conforme norma DIN 46320, com grau de proteção IP67, com alta resistência mecânica	Steck	R\$ 3,20
64	50	UN	Rele de monitoramento para falta de fase. Ref.: RMW-17 FF01D65	Digimec	R\$ 68,00
65	200	UN	Timer programável digital bivolt para painel de comando. Ref.: KG316T-II	Elcon	R\$ 90,30
70	1000	UN	Conector de derivação confeccionado em polipropileno resistente para cabos de 1,5mm	3m	R\$ 0,39
71	1000	UN	Conector de derivação confeccionado em polipropileno resistente para cabos de 2,5mm	3m	R\$ 0,39
72	1000	UN	Conector de derivação confeccionado em polipropileno resistente para cabos de 4mm	3m	R\$ 0,39
73	500	UN	Conector de emenda tipo Wago de 2 vias para cabos de 2,5mm	Wago	R\$ 1,90
74	500	UN	Conector de emenda tipo Wago de 3 vias para cabos de 2,5mm	Wago	R\$ 2,20
75	500	UN	Conector de emenda tipo Wago de 3 vias para cabos de 4mm	Wago	R\$ 2,30
76	300	UN	Conector de emenda tipo Wago de 5 vias para cabos de 4mm	Wago	R\$ 3,90
77	150	UN	Conector de emenda tipo Wago de 2 vias para cabos de 6mm	Wago	R\$ 3,15
78	50	UN	Conector de emenda para cabo telefônico com gel isolante.	Bargoa	R\$ 0,30
79	500	UN	Conector de torção para cabos de 1,5mm	3m	R\$ 0,10
80	500	UN	Conector de torção para cabos de 2,5mm	3m	R\$ 0,12
81	500	UN	Conector de torção para cabos de 4,0mm	3m	R\$ 0,13

82	100	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 107x35x86mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 13,58
83	200	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 170x145x90mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 27,30
84	200	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 234x174x143mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 45,96
85	200	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 300x220x120mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 59,90
86	150	UN	Centro de sobrepor para distribuição para 1 DIN com grau de proteção IP-40	Steck	R\$ 7,15
87	150	UN	Centro de sobrepor para distribuição para 4 DIN com grau de proteção IP-40	Steck	R\$ 7,90
88	150	UN	Centro de sobrepor para distribuição para 6 DIN com grau de proteção IP-40	Ribeiro	R\$ 22,16
89	150	UN	Isolador telefônico, com roldana em plástico e suporte em alumínio	F.M.	R\$ 3,50
91	130	UN	Isolador tipo castanha, tamanho médio, confeccionado em porcelana	Germer	R\$ 7,44
92	110	UN	Isolador tipo castanha, tamanho grande, confeccionado em porcelana	Germer	R\$ 9,10
93	300	UN	Alça pré-formada para cabos multiplex 25mm em aço galvanizado, revestido em alumínio.	Irpa	R\$ 2,10
94	300	UN	Alça pré-formada para cabos multiplex 16mm em aço galvanizado, revestido em alumínio	Irpa	R\$ 1,90
95	400	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 10mm.	Intelli	R\$ 2,45
96	600	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 16mm.	Intelli	R\$ 3,50
97	500	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 25mm.	Intelli	R\$ 4,70
98	400	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 35mm.	Intelli	R\$ 6,40
99	200	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 50mm.	Intelli	R\$ 7,89
100	250	UN	Relê fotocélula bivolt, ideal para ambientes externos, com corpo em policarbonato Ref: 121	Qualitronix	R\$ 11,30
101	250	UN	Base plástica para relê fotocélula de referência 121.	Margirius	R\$ 4,20
102	200	UN	Haste de aterramento 5/8", barra com 2,4 metros, cobreado.	Intelli	R\$ 27,90
103	100	UN	Conector garra de aterramento 5/8x3/4", produzido em liga de cobre e acessórios em aço zincado eletrolítico, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, sendo realizada a conexão por aperto com chave estrela ou fixa, atendendo as NBRs 5370 e 13571 e UL 467.	Incobrame	R\$ 9,90
108	100	UN	Luminária Industrial High Bay Light LED. Potência de 200w 6500K. Luzes na cor branco frio.	Ctb	R\$ 120,15
109	20	JG	Serra copo; jogo com 15 peças de serra copo bi metálico (diâmetros de 16 a 76mm), projetadas para perfuração em chapas metálicas finas, tubos, perfis em alumínio, PVC e madeira. O jogo deve incluir 01 maleta suporte, 01 Jogo de serra copos bi metálicas (16 a 76mm), 01 broca para serra copos 1/4"x 74mm, 01 broca piloto com suporte 3/8" e 01 Broca piloto com suporte 7/16".	Starret	R\$ 62,30
110	20	UN	Alicate Universal 8". Alicate de linha para serviço pesado de 8 polegadas e classificação de 1000 V. Fixação segura por lâminas de corte diagonal agressivas e furos de aperto de 4 pontos. Formato estreito para melhor acesso a fios em espaços reduzidos. Certificados para 1000 V CA, 1500 V CC. Garra de aperto potente, 20% mais leve do que outros designs. Forjados a partir de aço alemão de cromo-molibdênio-vanádio.	Tramontina	R\$ 30,00
111	20	UN	Alicate Bico Meia Cana Isolado - 6.1/2". Corpo em aço Gedore-Vanadium e empunhadura em polímero anti-chamas na cor laranja padrão Gedore; Acabamento escurecido; Empunhadura ergonômica e antideslizante, com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança; Produzida por injeção, propiciando isolamento até 1000 V, conforme norma NBR 9699, submetida à ensaios de: impacto, tensão elétrica, aderência, inflamabilidade e pressão/penetração; Utilizar este Alicate isolado, em tensão	Tramontina	R\$ 19,90

			máxima de 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua, conforme norma NBR 9699; Atende com segurança a norma regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, possui certificado de isolamento; Tratamento térmico total e corte temperado por indução com dureza de 58 - 65 HRC; Alicates de bico semirredondo, longo e reto, com dentes finos e em paralelo, que permite cortar, puxar, segurar e dobrar fios. Indicado para corte de arame com dureza média, diâmetro máximo de Ø 1,6 mm e com resistência à tração 1600 N/mm ² ; Indicado para trabalhar em montagens e reparos eletroeletrônicos. Especificações Técnicas: Material: Aço vanádio. Acabamento: Escurecido; Material empunhadura: Polímero; Dureza: 58 - 65 HRC; Comprimento: 6.1/2' - 168 mm; Comprimento da mandíbula: 50,2 mm; Capacidade máxima de corte: 1,6 mm; Normas: DIN ISO 5745 / NBR 9699 / NR 10; Peso: 0,140 kg.		
112	20	UN	Alicate de corte diagonal de 8 polegadas de alta alavancagem e para serviços pesados. Corta materiais pesados como aço e corda de piano. Lâmina de corte de precisão e junta robusta. Certificadas para 1000 V CA, 1500 V CC. Aço alemão de cromo-molibdênio-vanádio.	Tramontina	R\$ 26,00
113	200	CJ	Placa 4x2 cega + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16027	Margirius	R\$ 2,20
114	1000	CJ	Placa 4x2 01 posto horizontal + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16026	Margirius	R\$ 2,15
115	800	CJ	Placa 4x2 02 postos separados + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16024	Margirius	R\$ 2,40
116	200	CJ	Placa 4x2 03 postos + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16023	Margirius	R\$ 2,15
117	150	CJ	Placa 4x4 06 postos + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16018	Margirius	R\$ 4,88
118	450	UN	Modulo interruptor paralelo na cor branco, similar ao modelo ref.: 16060	Margirius	R\$ 4,30
119	200	UN	Modulo interruptor intermediário na cor branco, similar ao modelo ref.: 16057	Margirius	R\$ 8,90
120	1000	UN	Modulo tomada 2P+T 10Ah de acordo com NBR 14136 na cor branco, similar a modelo ref.: 16048	Margirius	R\$ 2,05
121	50	UN	Modulo pulsador de campainha na cor branco, similar a modelo ref.: 16053	Margirius	R\$ 3,35
123	150	UN	Modulo tomada para telefone RJ11 04 fios na cor branco, similar a modelo ref.: 16046	Margirius	R\$ 4,51
124	500	UN	Modulo tomada 2P+T 20Ah, na cor branco, similar a modelo ref.: 16048	Margirius	R\$ 2,15
125	200	UN	Modulo tomada 2P+T 20Ah, na cor vermelho, similar a modelo ref.: 15918	Margirius	R\$ 2,15
126	300	UN	Modulo tomada 2P+T 10Ah, na cor vermelho, similar a modelo ref.: 15919	Margirius	R\$ 2,15
127	500	UN	Modulo saída de fio (1 furo), na cor branco, similar modelo ref.: 16042	Margirius	R\$ 0,41
128	500	UN	Modulo cego na cor branco, similar modelo ref.: 16043	Margirius	R\$ 0,41
129	350	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 95x75mm com 02 postos separados, para aplicações em alvenaria e drywall, similar a modelo ref.: 18645	Margirius	R\$ 4,64
130	150	UN	Disjuntor DR – Tetrapolar 63 Ah – 30MA – DIN 35mm (IEC-61008-1), similar modelo ref.: 12500	Jng	R\$ 88,00
132	500	UN	Plug angular 2P+T de 10Ah – 250v – na cor preto, em 90°, com prensa cabo -macho.	Ilumi	R\$ 2,90
133	200	UN	Tomada Plug fêmea 2P+T 20Ah – 250v – na cor preto, com prensa cabo	Ilumi	R\$ 3,15
134	200	UN	Plug angular 2P+T de 20Ah – 250v – na cor preto, em 90°, com prensa cabo -macho.	Ilumi	R\$ 3,90
136	500	UN	Parabolt, chumbador confeccionado em nylon medindo 1/4x3”.	Ancora	R\$ 1,98
137	500	UN	Parabolt, chumbador confeccionado em metal zincado, de 10mm.	Ancora	R\$ 1,95
138	150	UN	Resistência para chuveiro 220v – 5500w	Lorenzetti	R\$ 19,50
139	100	UN	Controle para ventilador de teto 127v com lâmpada, de embutir – 200w	Margirius	R\$ 13,48
141	1000	UN	Canaleta confeccionada em PVC. Barras medindo 2x1x2000mm, contendo 1 divisória para cabos.	Alumbra	R\$ 4,80
142	500	UN	Eletroduto confeccionado em PVC 3/4” na cor cinza, com rosca, barra medindo 3 metros.	Hidrossol	R\$ 10,60
143	300	UN	Curva 90° 3/4” para eletroduto com rosca confeccionado em PVC na cor cinza	Hidrossol	R\$ 1,60
144	900	UN	Luva 3/4” com rosca para eletroduto confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,15

145	250	UN	Eletroduto confeccionado em PVC 1" na cor cinza, com rosca, barra medindo 3 metros.	Hidrossol	R\$ 14,65
146	500	UN	Luva 1" com rosca para eletroduto confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,49
147	800	UN	Adaptador 3/4" eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,00
148	200	UN	Caixa 4x4 eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 8,20
149	600	UN	Caixa 4x2 eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 4,50
150	1000	UN	Abraçadeira tipo D com cunha de 3/4", galvanizada	Inca	R\$ 0,55
151	1000	UN	Abraçadeira tipo D com cunha de 1", galvanizada	Inca	R\$ 0,70
152	50	UN	Trilho para disjuntores perfurado, confeccionado em aço carbono, barra com 2 metros.	WeidMuller	R\$ 18,50
153	20	UN	Fita isolante líquida incolor, para isolamento e impermeabilização de conexões expostas a intempéries, enterradas e em locais úmidos. Capacidade de isolamento de no mínimo 6.500v para 1mm de espessura. Lata contendo 200ml.	Quimatic	R\$ 74,75
154	50	UN	Fita de aço inox 3/4 medindo 19x05mm. Rolo contendo 30 metros.	F.M	R\$ 50,00
155	2000	UN	Presilha para cinta de aço, confeccionada em aço inox, dentada, para fixação em postes, com um fácil sistema de fechamento que forneça fixação eficiente sem causar deformações e nem prejudicar o desempenho da instalação. Alta resistência a intempéries e corrosão, apresentando baixa permeabilidade magnética.	F.M	R\$ 0,70
156	50.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 277x4,7mm, tipo T80, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellermann	R\$ 0,19
157	50.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 200x4,5mm, tipo T50, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellermann	R\$ 0,14
158	20.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 150x3,5mm, tipo T30, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellermann	R\$ 0,08
159	50.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 100x2,5mm, tipo T18, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellermann	R\$ 0,03
160	250	UN	Adaptador com bocal, com rosca, para redução de E-40 para E-27, confeccionado em porcelana.	Foxlux	R\$ 3,10
168	1.000	UN	Terminal elétrico anel pré-isolado 1,5mm	Crimper	R\$ 0,18
169	1.000	UN	Terminal elétrico anel pré isolado 2,5mm	Crimper	R\$ 0,17
170	300	UN	Terminal elétrico anel pré isolado 4,0mm	Crimper	R\$ 0,30
171	1.000	UN	Terminal elétrico pino pré isolado 1,5mm	Crimper	R\$ 0,15
172	300	UN	Terminal elétrico pino pré isolado 4,0mm	Crimper	R\$ 0,35
173	300	UN	Conector genérico de aplicação a cabos de até 16mm², para para barramentos.	Jng	R\$ 4,40
174	20	UN	Alicate Eletricista multiuso 9 1/2", fabricado em aço cromo-níquel resistente e durável, para cortes severos. Cabos com capa protetora para maior proteção do usuário contra acidentes, fabricado com borracha antidesslizante para maior agarre e controle do usuário, para cortar e descascar fios e atuar como prensa de terminais, com comprimento total de 9 1/2".	Stanley	R\$ 32,87
175	10	UN	Decapador de Cabos de Fibra Óptica ou outros cabos, de fios simples ou múltiplos; Roletador metálico com ajuste; Para abertura de janela na capa externa do cabo óptico com diâmetro de 10 mm até 25 mm; Fácil usabilidade; Fabricado em material de alta qualidade que proporciona excelente desempenho; Ótima durabilidade; Corpo ergonômico que garante rapidez no manuseio, otimizando o trabalho.	Bargoa	R\$ 63,00
176	10	UN	Alicate de inserção Punch Down (telefonia e informática) para conectores RJ11 e RJ45, bloco Krome e bargoa M10, similar a modelo de referência Hikari HK-327.	Hikari	R\$ 58,73
177	300	UN	Curva 90° 1" para eletroduto com rosca confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 2,50
178	150	MT	Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm², com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor branco de 750v	Cobrecor	R\$ 3,25
179	150	UN	Disjuntor DR – Bipolar 40 Ah – 30MA – DIN 35mm (IEC-61008-1), similar modelo ref.: 12494	Jng	R\$ 62,90
180	50	UN	Chave contatora com potência de 220v e 32 Ah	Sibratec	R\$ 70,00
181	10	UN	Escada de 05 degraus em formato de "A", confeccionado em alumínio e fibra na cor vermelha e amarela, com degraus planos antiderrapantes. Compostas por sapatas de borracha, patamar para apoio de ferramentas, limitador de	W.Bertollo	R\$ 332,00

			abertura anti beliscão e etiquetas para sua identificação. Capacidade de carga de até 120kg, anti-ferrugem e não condutora de eletricidade. Altura de 1,5 metros e peso máximo de 5,6kg.		
182	250	UN	Plafonier confeccionado em plástico na cor branco com bocal E27 de 100w de porcelana.	Ilumi	R\$ 2,50
184	10	RL	Cinta de aço 3/4", nas medidas de 0,05mmx25 metros, confeccionada em aço inox 430 lisa.	F.M.	R\$ 43,00
185	400	UN	Adaptador 1" eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,20
186	500	UN	Lâmpada bulbo LED de 50W para soquete tipo E-27	Elgin	R\$ 19,90
187	100	UN	Lâmpada incandescente 127v, com potência de 150W	Ecolume	R\$ 3,10
188	200	UN	Lâmpada incandescente 220v, com potência de 100W	Ecolume	R\$ 3,10

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 061/2023- PROCESSO Nº 071/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 – Objeto: Registro de preços para serviços de impressão digital, em lonas, confecção de placas em PVC e ACM, adesivos com impressão digital, estruturas em metalon para sua instalação, placas em aço inox e estojos de veludo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

Empresa: EDUARDO SANTOS MIRANDA

Item nº	Quant	Unidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
01	1.500	M²	Lona com impressão digital 440 gramas com verniz	R\$ 77,00	R\$ 115.500,00
02	700	M²	Adesivo com impressão digital (aplicado) espessura 0,10mm	R\$ 93,00	R\$ 65.100,00
03	300	M²	Placa de PVC – Espessura: 2mm	R\$ 180,00	R\$ 54.000,00
05	700	M²	Adesivo de vinil automotivo (aplicado) 0,10mm em recorte vinílico	R\$ 105,00	R\$ 73.500,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
I	I. *Exclusivo	1.500	unidade	Vassoura sanitária cerdas de nylon escova para limpeza sanitária; tipo lavatina bola com suporte em polipropileno e cerdas em nylon sintético, cabo com mínimo 26cm de comprimento em polipropileno na cor branca ou gelo.	FUXING	R\$ 7,28
16	16 *Exclusivo	900	unidade	Rodo com base plástica, medindo aproximadamente 60cm, tipo puxa e seca com cabo de 1,20 revestido em plástico. O produto deverá possuir etiqueta com dados do produto e do fabricante.	GS UTIL	R\$ 12,96
17	17 *Exclusivo	1.800	Unidade	Rodo com base plástica, medindo 40cm, possui garras que segura o pano no rodo, tipo puxa e seca, com suporte de rosca plástico, cabo de madeira pinnus encapado com PVC, medindo 1,20cm, com rosca plástica na ponteira. O produto deverá possuir etiqueta com dados do produto e do fabricante.	GS UTIL	R\$ 9,27

18	18 *Exclusivo	2.000	Unidade	Vassoura de nylon, para uso doméstico, dimensões aproximadas: 30 cm com cerdas de nylon, cabo de madeira encapado com PVC, com rosca. O produto deve conter etiqueta com dados do produto e do fabricante.	CONDOR	R\$ 10,45
22	22 *Exclusivo	300	unidade	Espunja de banho, formato anatômico, embaladas individualmente, Medindo: 12 x 9 x4	OBER	R\$ 1,80
29	30 *Exclusivo	3.000	pacote	Copo descartável; polipropileno; com capacidade mínima para 50 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo de 0,75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT	ALTA COPPO	R\$ 4,58
32	35 *Exclusivo	5.000	pacote	Copo descartável polipropileno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas c/100 copos, peso mínimo de 1,98gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com nbr14865,nbr13230 da ABNT	ULTRA	R\$ 4,69

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

CLEAN LIMP COMERCIO EM GERAL LTDA						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
6	6. *Exclusivo	3.000	frasco	Odorizador de ar aerosol, acondicionado em lata com 360 ml, na fragrância lavanda. Composição: ativo, água, solvente, antioxidantes, fragrância, coadjuvante e propelentes. Deverá conter na embalagem, composição, modo de usar, precauções, data de fabricação, validade, número do lote, dados do fabricante e código de barras.	BASTON/ ULTRAFRESH	R\$ 12,46

19	19. *Exclusivo	800	Unidade	Suporte de saboneteira refil para sabonete líquido ou álcool gel – em plástico injetado brilhante, com chave de segurança – Abertura 180° para reposição – desenvolvido com material de alta qualidade e resistência para fixação em parede	NOBRE/ NEW	R\$ 25,89
38	43. *Exclusivo	1.000	litro	Água sanitária, solução aquosa, composta de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5%, embalados em frasco plástico branco virgem, contendo 1 litro de solução. Produto conforme portaria da ANVISA/ms 89, com validade mínima de 06 (seis) meses. O produto deve ser entregue com no máximo 20 (vinte) dias da sua data de fabricação.	YAN IL	R\$ 2,61
39	44. *Exclusivo	2.000	galão	Cloro, solução líquida a base de hipoclorito de sódio, com aspecto límpido, odor característico, e cor amarelada, com concentração de 10 a 12%. Embalado em frasco plástico resistente com cor escura que não ultrapasse a luz solar e com rosca, contendo 5 litros.	VMAX 5L	R\$ 21,85
43	49. *Ampla Participação	4.500	Galão	Álcool em gel antisséptico 70 INPM, acondicionado em galões de 05 litros	YAN	R\$ 34,49
51	50. *Cota reservada do Item 49	1.500	Galão	Álcool em gel antisséptico 70 INPM, acondicionado em galões de 05 litros	YAN	R\$ 34,49

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT.	UNI D.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
12.	12. *Exclusivo	200	frasco	Shampoo infantil vitaminado que não irrite os olhos, com pró - vitamina B5 e vitamina E, composto de aqua, disodium laureth sulfosuccinate/ sodium lauril sulfate, sodium chloride, cocamide dea, cocamidopropyl betaine, acetamide mea, dimethicone copolyol, parfum, glycereth - 26, panthenol, tocopheryl acetate, C.I. 15985, disodium edta, citric acid, methyl chloro isothiazolinone and methyl isothiazolinone. O produto deverá vir embalado em frasco plástico transparente contendo 480 ml, com identificação que o produto foi testado dermatologicamente.	GURY	R\$ 14,00

13.	13. *Exclusivo	2.500	unid	Sabonete líquido antisséptico, translúcido, sem essência, com ingredientes umectantes e emolientes que repõem os óleos naturais da pele, indicado para uso em áreas onde há necessidade de prevenção de infecção cruzada. Composição: tensoativo ativo não iônico, alcalonamida, bactericida, sequestrante, conservante, água, princípio ativo triclosan. O produto deverá ser embalado em forma de refil selado, com válvula anti-entupimento e anti-vazamento, descartável com capacidade de 800 ml. Constar na embalagem: marca, código de barras, composição, lote, fabricação, validade e dados de identificação do fabricante.	AUDAX	R\$ 10,69
34.	38. *Ampla Participação	3.000	Rolo	Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 metros, folha simples 100% fibra virgem natural, branco polar, 1ª qualidade, acondicionados em fardo plástico transparente contendo comprovação de produto dermatologicamente testado (embalagem contendo 8 rolos). Especificações: gramatura mínima 18 g/m ² , alvura difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência a tração a seco direção de fabricação superior a 275 n/m, resistência a tração a seco direção transversal superior a 190 n/m, capacidade de absorção de água método da cestinha inferior a 6.20 g/g, tempo de absorção de água método cestinha inferior a 6,50 segundos, pintas inferior a 0,50 em mm ² /m ² , furos inferior a 20 em mm ² /m ² e composição fibrosa.	BABY	R\$ 13,99
49.	39. *Cota reservada para o item 38	1000	Rolo	Papel higiênico 300 metros classe I - rolo com 300 metros, folha simples 100% fibra virgem natural, branco polar, 1ª qualidade, acondicionados em fardo plástico transparente contendo comprovação de produto dermatologicamente testado (embalagem contendo 8 rolos). Especificações: gramatura mínima 18 g/m ² , alvura difusa com UV calibrado superior a 80%, resistência a tração a seco direção de fabricação superior a 275 n/m, resistência a tração a seco direção transversal superior a 190 n/m, capacidade de absorção de água método da cestinha inferior a 6.20 g/g, tempo de absorção de água método cestinha inferior a 6,50 segundos, pintas inferior a 0,50 em mm ² /m ² , furos inferior a 20 em mm ² /m ² e composição fibrosa.	BABY	R\$ 13,99
37.	42 *Exclusivo	3.000	litro	Álcool líquido; álcool etílico hidratado, 92,8° INPM, para uso doméstico. Acondicionado em embalagens de 1000 ml. Álcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeídos, 92,8 INPM, especialmente indicado para limpeza não incluindo desinfecção e sem adição de desnaturante. Deverá constar no rótulo informações do produto, fabricante, data de fabricação e número do lote, selo do INMETRO e número do INOR.	AUDAX	R\$ 7,94

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
30	31. *Ampla Participação	1.125	pacote	Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá apresentar impressão de material oxo-biodegradável em cada unidade de saco para lixo deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade para 30 litros, na cor preta, devendo atender as classificações indicadas na tabela I (NBR 9191). Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo. Apresentação: pacotes com 100 unidades. (Deverá apresentar no momento oportuno o laudo de biodegradabilidade do produto)	ECO PLAST	R\$ 51,73
46	32. *Cota reservada do item 31	375	pacote	Saco para lixo - 30 litros - preto com no mínimo 0,12mm de espessura. Utilização: saco plástico para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de lixo. Descrição: produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe I - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá apresentar impressão de material oxo-biodegradável em cada unidade de saco para lixo deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Características físicas: capacidade para 30 litros, na cor preta, devendo atender as classificações indicadas na tabela I (NBR 9191). Prazo de validade: no mínimo 12 meses a partir da data de entrega. Embalagem: o produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, devendo informar número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e tipo de resíduo. Apresentação: pacotes com 100 unidades. (Deverá apresentar no momento oportuno o laudo de biodegradabilidade do produto)	ECO PLAST	R\$ 51,73

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
14.	14. *Exclusivo	3.000	pacote	Esponja de aço para limpeza de louças, talheres, vidros, painéis e objetos de alumínio, de primeira qualidade, em embalagem plástica contendo no mínimo 08 unidades, com peso líquido de 60 gramas no mínimo, composição: aço carbono.	QLUSTRO/ BOMBRIIL	R\$ 3,04
15.	15. *Exclusivo	1.500	par	Luva para limpeza geral tamanho pequeno. Amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, embalagem plástica transparente, contendo 1 par, devidamente identificada com as seguintes informações: fabricante, data de fabricação e data de validade.	DANNY/ DANNY	R\$ 5,10
23.	23. *Exclusivo	5.000	Unid	Pano para chão alvejado, composto de 100% algodão na cor branco, medindo 50 x 76 cm aproximadamente, com bordas costuradas, pesando 160 gramas deverá constar no produto etiqueta costurada com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca e composição. Embalado em saco plástico transparente com 10 unidades	JT/JESUS TITO	R\$ 4,90
24.	24. *Exclusivo	3.000	par	Luva para limpeza geral tamanho médio. Amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, embalagem plástica transparente, contendo 1 par, devidamente identificada com as seguintes informações: fabricante data de fabricação e data de validade.	DANNY/ DANNY	R\$ 4,98
25.	25. *Exclusivo	2.500	par	Luva para limpeza geral tam. Grande. Amarela, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, embalagem plástica transparente, contendo 1 par, devidamente identificada com as seguintes informações: fabricante data de fabricação e data de validade.	DANNY/ DANNY	R\$ 4,93

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

ANA VALÉRIA TONELOTTO EPP						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
2.	2. *Exclusivo	600	frasco	Cera líquida incolor a base de resina acrílica impermeabilizante, niveladores, preservante e água, com teor não voláteis de no mínimo 22%, cor incolor, rendimento de 70 a 80 m2/l, ph de 8 a 10, embalado em frasco plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa rosca, com visor na lateral e medidor com marcação de mililitros para facilitar a visualização da quantidade do produto utilizado e quantidade existente no frasco devidamente rotulado com informações sobre o produto, fabricante, precauções, instruções de uso, e demais informações necessárias. Produto deverá ser certificado pela ISO 9001:2000.	TRIEX/ ROUXINOL	R\$ 9,80
21.	21. *Exclusivo	500	Unidade	Suporte para papel toalha interfolha 2 e 3 dobras, na cor branca, confeccionada em material resistente de plástico injetado brilhante, com chave de segurança – abertura em 180º para reposição. Capacidade para no mínimo 600 folhas. Desenvolvido em material de alta qualidade e resistência para fixação na parede	BELL PLUS	R\$ 33,20

28.	28. *Ampla Participação	112.500	rolo	Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; alvura maior que 80%; índice de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igual ou menor que 20 mm ² /m ² ; tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s; conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; características complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro n0o máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete maior que 4 cm; formato grofado; picotado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail, telefone do sac.; embalagem com boa visibilidade do produto, embalados em fardos com 16 pacotes com 04 rolos, totalizando 64 rolos.	QUALITÉ	R\$ 1,60
45.	29 *Cota reservada do item 28	37.500	rolo	Papel higiênico 30 metros folha dupla; classe 01; na cor branca; alvura maior que 80%; índice de maciez igual ou menor que 5,5 nm/g; resistência a tração ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de pintas igual ou menor que 20 mm ² /m ² ; tempo de absorção de água igual ou menor que 5 s; conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; características complementares: matéria-prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerância de 2%; com largura de 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro n0o máximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerância de 2%; diâmetro interno do tubete maior que 4 cm; formato grofado; picotado; neutra; rotulagem contendo: marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel; nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail, telefone do sac.; embalagem com boa visibilidade do produto, embalados em fardos com 16 pacotes com 04 rolos, totalizando 64 rolos.	QUALITÉ	R\$ 1,60
44.	51	200	frasco	Cera líquida vermelha a base de resina acrílica impermeabilizante, niveladores, preservante e água, com teor não voláteis de no mínimo 22%, na cor vermelha, rendimento de 70 a 80 m ² /l, ph de 8 a 10, embalado em frasco plástico virgem branco, contendo 990 ml, com tampa rosca, com visor na lateral e medidor com marcação de mililitros para facilitar a visualização da quantidade do produto utilizado e quantidade existente no frasco devidamente rotulado com informações sobre o produto, fabricante, precauções, instruções de uso, e demais informações necessárias. Produto deverá ser certificado pela ISO 9001:2000.	TRIEX/ ROUXINOL	R\$ 10,40

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

HOSPILAR COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
33	36. *Ampla Participação	112.500	Unidade	Máscara de proteção descartável N95, confeccionada em não tecido moldada em fibras sintéticas por um processo sem resina na parte interna; com meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletro estaticamente, classificação N 95; com a parte externa composta por um não tecido tratado com material para não absorção de fluidos líquidos; com 02 bandas de elástico, 01 tira de espuma e 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação a face; uso em ambiente com risco de contaminação, e suas condições deverão atender plenamente a norma NBR 13698	LIFE PROTECT	R\$ 1,35
48	37. *Cota reservada do item 36	37.500	Unidade	Máscara de proteção descartável N95, confeccionada em não tecido moldada em fibras sintéticas por um processo sem resina na parte interna; com meio filtrante composto por micro fibras tratadas eletro estaticamente, classificação N 95; com a parte externa composta por um não tecido tratado com material para não absorção de fluidos líquidos; com 02 bandas de elástico, 01 tira de espuma e 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação a face; uso em ambiente com risco de contaminação, e suas condições deverão atender plenamente a norma NBR 13698	LIFE PROTECT	R\$ 1,35
35	40. *Exclusivo	150	Galão	Hipoclorito de sódio; concentração/dosagem a 1%. Forma farmacêutica em solução; forma de apresentação em galão de 5.000ml. Desinfecção de superfícies e materiais	CICLO FARM	R\$ 8,95

36	41. *Exclusivo	4.000	unidade	Solução anti-séptica 70; uso em anti-sepcia para as mãos, em refil de 800 ml, composição: Triclosan, Álcool, Carbomero, Glicerina, Amônio, Hidróxido, Propileno Glicol, água. Para uso em dispenser em bico spray.	CICLO FARM	R\$ 9,45
42	47. *Ampla participação	33.750	Litro	Álcool 70. Álcool Etilico hidratado 70INPM desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Composição: Álcool Etilico 70% (p/p) e água QSP em frasco plástico de 1000ml, acondicionados em caixa de papelão com 12 frascos plásticos de 1000ml. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto.	SAFRA	R\$ 6,15
50	48. *Cota Reservada do Item 47	11.250	Litro	Álcool 70. Álcool Etilico hidratado 70INPM desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Composição: Álcool Etilico 70% (p/p) e água QSP em frasco plástico de 1000ml, acondicionados em caixa de papelão com 12 frascos plásticos de 1000ml. Constando externamente os dados de identificação, procedência, validade, marca comercial e registro do produto.	SAFRA/ OBER	R\$ 6,15

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA						
ITEM SISTEMA	ITEM EDITAL	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
3	3. *Exclusivo	800	frasco	Limpa vidros de primeira qualidade, acondicionado em frasco plástico resistente de 750 ml, com bico dosador e tampa flip top. O produto deverá limpar e manter brilhantes superfícies como: vidros, vitrines, espelhos, telas de tv, para-brisas e acrílicos. Composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. Deverá conter no rótulo do produto: indicações de utilização, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico, número do lote e validade.	Audax/ Facilita	R\$ 9,40
4.	4. *Exclusivo	4.000	frasco	Limpador multiuso 500 ml. Composição: tensoativo aniônicos, água. Solvente, conservante, sequestrante. Ingrediente ativo: nonilfenol etoxilado. Ph 11,5 e concentração maior que 5,0%. Embalagem squeeze. Na embalagem deverá constar os dados de identificação do fabricante, nº telefone Ceatox, data de fabricação, validade do produto e nº do lote.	Biokriss	R\$ 3,35
8.	8. *Exclusivo	700	Unidade	Sabão de coco para limpeza de superfícies e objetos, roupas e utensílios. Composição Óleo de babaçu, agente anti-redepositante, carga, agente de controle de PH, alcalinizante e veículo. Cada barra de 200g deve ser embalada individualmente.	Indaia	R\$ 3,95
9.	9. *Exclusivo	800	unidade	Sabonete em pedra de 90g; Sabonete em pedra. Cada barra com 90 gramas deverá ser embalada individualmente e reembalada em embalagem plástica contendo 12 barras. Ingredientes: Sodium tallowate, aqua, sodium palm kernelate, glycerin, parfum, sodium chloride, tetrasodium edta, propyparaben, methylparaben, sodium hidroxide, etidronic acid, fragaria ananassa fruit juice, disodium distyrylbiphenyl disulfonate, CI 77891, CI 74160, CI 11680.	Motivus	R\$ 3,15
10.	10. *Exclusivo	800	unidade	Sabonete neutro, Antialérgico Infantil, base vegetal, produzido sem gordura animal. Hipoalergênico, formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergias. Fórmula suave, indicado para peles sensíveis. O produto deverá ser testado dermatologicamente e seu conteúdo deverá conter no mínimo 90g.	Baby	R\$ 7,10
26	26. *Exclusivo	500	Unidade	Dispenser para copo descartável compatível a copos de 180ml, com botão acionador tipo poupador de copos, com capacidade para comportar no mínimo 100 copos, na cor branco. Confeccionado em material resistente para fixação em parede	Nobre	R\$ 46,54

40	45. *Exclusivo	1.400	frasco	Inseticida aerosol; inseticida a base de água como solvente. Frasco de 300 ml. Composição: imiprotrina 0,04%p/p cifenotrina s 0,12% p/p, solventes, emulsificantes, espessantes, propelente, conservante, antioxidante e água. Eficaz contra o mosquito da dengue, moscas, mosquitos, baratas, formigas. Frasco com selo de uso de aço reciclável e ecológico, contendo informações do fabricante, nº de sac , nº do lote , data de fabricação e data de validade. Fórmula com água e registro na ANVISA.	Baston	R\$ 10,84
----	-------------------	-------	--------	---	--------	-----------

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 - PROCESSO 136/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de produtos e materiais de assepsia, higiene, limpeza e descartáveis, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

ML DA SILVEIRA LTDA						
ITEM sistema	ITEM EDITAL	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	Marca	Preço Unitário
5. *Exclusivo	5	1.500	frasco	Lustra móveis, acondicionado em frasco plástico de 250 ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do centro de assistência toxicológica. Composição química: polímero acrílico, cera de carnaúba, agente de polímero, emulsificante, nonilfenol etoxilado, atenuador de espuma, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo.	FUZETTO	R\$ 4,80
11 *Exclusivo	11	1.800	frasco	Saponáceo líquido cremoso acondicionado em frasco plástico de 200 ml, com tampa de sistema flip top, 3 em 1, limpa, perfuma, e dá brilho sem riscar as superfícies. Composição química: Dodecilbenzeno, Sulfonato de sódio, Copolímero Acrílico, Bicarbonato de sódio, Carbonato de Cálcio, Nonilfenol Etoxilado, Abrasivo (carbonado de sódio), Coadjuvante (hidrogênio carbonato de sódio, ácido carbônico), conservante, espessante (homopolímero de ácido acrílico) sequestrante (tetrassódico do ácido etilendiamino tetracético) Fragrância e veículo. Deverá constar no rótulo do produto dados do fabricante, validade, data de fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do Centro de Intoxicação CEATOX.	AUDAX	R\$ 6,25
20 *Exclusivo	20	3.000	Galão	Desinfetante de uso doméstico – líquido, concentrado, fragrância neutra, ação bactericida e germicida, diluição 1/50. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade. Embalagem de 05 litros	AUDAX	R\$ 9,45
27. *Exclusivo	27	500	Unidade	Dispenser para copo descartável compatível a copos de 50ml, com botão acionador tipo poupador de copos, com capacidade para comportar no mínimo 100 copos, na cor branco. Confeccionado em material resistente para fixação em parede	FORTCOM	R\$ 37,25
41. *Exclusivo	46	1.200	litro	Querosene. Composição: mistura de hidrocarbonetos asfálticos, naftenicos e aromáticos. Acondicionado em frascos transparente de 1.000 ml.	BÚFALO	R\$ 24,30

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE PROCESSO Nº 021/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de pó de café e açúcar, com entregas parceladas durante o exercício vigente, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI ME						
Item	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 Exclusivo	1200	Pacotes de 05kg	Açúcar cristal, acondicionados em pacotes de 05 kg	SANTA RITA	R\$ 22,50	R\$ 27.000,00
03 Cota Reservada Do Item 02	2.362	pacotes de 500gr	Pó de café, torrado e moído, acondicionado em pacotes de 500grs	MANTIQUEIRA	R\$ 10,40	R\$ 24.564,80

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE PROCESSO Nº 021/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de pó de café e açúcar, com entregas parceladas durante o exercício vigente, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
Item	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
02 Ampla Participação	7.088	pacotes de 500gr	Pó de café, torrado e moído, acondicionado em pacotes de 500grs	Mineirão Nacional	R\$ 9,80

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023 - PROCESSO Nº 024/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de mudas de plantas ornamentais devidamente plantadas em seu local definitivo, para serem utilizadas nos jardins das praças e diversos canteiros distribuídos em vias urbanas do Município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

ADRIANO CAROLLO NETO - ME				
Item	Produto	Unid.	Quant.	Preço unit.
1 Item exclusivo a participação de ME/EPP	caixas de Mini Ixória, ensacadas individualmente, caixa com 15 mudas com sistema radicular desenvolvido, porte de 20 a 30 cm, nas cores vermelha e amarela, com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas.	Cx	150	R\$ 39,70
2 Item exclusivo a participação de ME/EPP	caixas de 15 mudas de Mini Lantana, ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, porte de 20 cm, multicores, com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas	Cx	200	R\$ 38,40
3 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Palmeira Imperial (Roystonea Oleracea), ensacadas individualmente, com porte mínimo de 4,00 metros (quatro metros), com no mínimo 1,0 m de estipe, com sistema radicular desenvolvido	Un	30	R\$ 210,00

4 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Palmeira Triangular (Dypsis Decary), ensacadas individualmente, com porte mínimo de 3,00 metros (três metros), com no mínimo 1,0 m de estipe, com sistema radicular desenvolvido	Un	50	R\$ 270,00
5 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Buxinho (Buxus Semprevirens), ensacados individualmente, com porte mínimo de 50cm (cinquenta) centímetros, com sistema radicular desenvolvido	Un	100	R\$ 40,90
6 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Piteira do Caribe (Agave Angustifolia), ensacadas individualmente, com porte mínimo de 35cm (trinta e cinco) centímetros, com sistema radicular desenvolvido	Un	60	R\$ 31,90
7 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixa de 15 mudas de Trapoeraba – Roxa -(Trandescantia Purpurera), ensacadas individualmente, com porte de 15 cm, com sistema radicular desenvolvido, com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, caixas com 15 (quinze) mudas, porte mínimo de 20(vinte) centímetros	Cx	60	R\$ 38,40
8 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Mudas (Dietes Bicolor), ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, com porte mínimo de 50 (cinquenta) centímetros, com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas	Un	200	R\$ 19,70
9 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Formio Tenax (Formium Tenax), ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, com porte mínimo de 70 (setenta) centímetros.	Un	80	R\$ 39,40
10 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixa com 15 mudas de Barba de Serpente – (Liriope Muscari), ensacadas individualmente, caixa contendo 12 mudas com sistema radicular desenvolvido, com porte mínimo de 25 cm(vinte e cinco) centímetros.	Cx	150	R\$ 42,90
11 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Ave do Paraíso (Strelitzia Reginae), com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 80cm (oitenta) centímetros.	Un	150	R\$ 44,90
12 Item exclusivo a participação de ME/EPP	mudas de Cica (Cykas revoluta), ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, com porte mínimo de 60 cm (sessenta) centímetros	Un	35	R\$ 110,00
13 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixa com 15 mudas Azulzinho (Evolvulus glomeratus), com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	120	R\$ 39,70
14 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixa com 15 mudas mini petúnia (petúnia SP) cores variadas, com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	300	R\$ 38,40
15 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixa com 15 mudas sálvia anã (Salvia splendens) vermelha, com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	300	R\$ 38,40
16 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixa com 15 mudas tagetes anão (Tagetes pátula) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	200	R\$ 38,40

17 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas vinca (<i>Catharanthus róseos</i>) rosa e branca com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	100	R\$ 38,40
18 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas <i>hemerocallis</i> (<i>hemerocallis</i> SP) amarelo e laranja com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	30	R\$ 41,90
19 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas calanchoê (<i>Kalanchoe blossfeldiana</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, pote 11, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	40	R\$ 72,90
20 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas verbena (<i>Verbena</i> SP) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	300	R\$ 38,40
21 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas lisimaquia (<i>Lysimachia vulgaris</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	100	R\$ 38,40
22 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas torrenia (<i>Torenia fourneri</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	100	R\$ 38,40
23 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas beijo pintado (<i>Impatiens hawkeri</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	100	R\$ 38,40
24 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas amendoim rasteiro (<i>Arachis repens</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	350	R\$ 17,90
25 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	Caixa com 15 mudas Agapanto azul (<i>Agapanthus africanus</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	100	R\$ 38,40
26 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	mudas Palmeira Fênix (<i>Phoenix roebelenii</i>) altura de 1,50 a 2,00 metros, ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido	Um	30	R\$ 140,00
27 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	mudas de Podocarpus (<i>Podocarpus macroPhyllus</i>) altura de 1,20 a 1,50 metros ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido	Un	100	R\$ 19,70
28 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de abacaxi variegado (<i>Tradescantia spathacea</i>) ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	100	R\$ 39,70
29 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de rabo de gato (<i>Acalypha reptans</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	60	R\$ 38,40

30 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Penta (<i>Pentas lanceolata</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	100	R\$ 38,40
31 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Periquito (<i>Alternanthera ficoidea</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	100	R\$ 38,40
32 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Iresine (<i>Iresine herbstii</i>) ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	100	R\$ 38,40
33 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Singônio (<i>Syngonium angustatum</i>) ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	70	R\$ 35,40
34 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Bela Emilia azul e branca (<i>Plumbago auriculata</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	50	R\$ 38,40
35 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Biri amarelo e vermelho (<i>Canna x generalis</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	30	R\$ 38,90
36 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Flor canhota (<i>Scaevola aemula</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	100	R\$ 38,40
37 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Camarão amarelo (<i>Pachystachys lútea</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	80	R\$ 39,70
38 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Camarão vermelho (<i>Justicia brandegeana</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	80	R\$ 39,70
39 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Coração magoado (<i>Solenostemon scutellarioides</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	60	R\$ 38,40
40 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	mudas Crossandra amarela (<i>Crossandra nilotica</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 40cm (quarenta) centímetros	Un	40	R\$ 39,70
41 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	mudas Crossandra salmão (<i>Crossandra infundibuliformis</i>) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 40cm (quarenta) centímetros	Un	40	R\$ 39,70
42 Item exclusivo a participação o de ME/EPP	caixas de Hemigrafis (<i>Hemigraphis alternata</i>) ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros.	Cx	100	R\$ 38,40

43 Item exclusivo a participação de ME/EPP	caixas de Lambari roxo (Tradescantia zebrina var.) ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	100	R\$ 38,40
44 Item exclusivo a participação de ME/EPP	caixas de mini lantana laranja com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	80	R\$ 38,40
45	Gramma Esmeralda	M ²	30.000	R\$ 12,00
46 Item exclusivo a participação de ME/EPP	caixas de Mini Érica (Cuphea Gracilis) branca e lilás com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	80	R\$ 38,40
47 Item exclusivo a participação de ME/EPP	caixas de onze horas (Portulaca grandiflora) com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	80	R\$ 34,90
48 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Palmeira Bismark com altura mínima de 1,5 m, sistema radicular desenvolvido, ensacadas individualmente.	Un	25	R\$ 640,00
49 Item exclusivo a participação de ME/EPP	Caixas de Lavanda com no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) das mudas floridas, ensacadas individualmente, caixas contendo 15 mudas, com sistema radicular desenvolvido, com porte de no mínimo 20 cm (vinte) centímetros	Cx	50	R\$ 38,40
50 Cota reservada do item 45	Gramma Esmeralda	M ²	10.000	R\$ 12,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023 - PROCESSO Nº 027/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023 – OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de serviços de Arbitragem para diversas modalidades esportivas, como: futebol de campo, futsal, basquetebol, voleibol, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

RONALDO OLIVEIRA GOMES EPP					
ITEM	QUANT.	UNIDADE	MODALIDADE	DESCRIÇÃO	Valor unitário por jogo
1	240	JOGOS	Futebol de Campo	Um árbitro, dois bandeiras e um mesário	R\$ 395,00
2	150	JOGOS	Futsal	Dois árbitros e um mesário	R\$ 310,00
5	80	JOGOS	Futebol de Campo	Um árbitro, dois bandeiras e um mesário	R\$ 395,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PROCESSO Nº 030/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 – OBJETO: Registro de preços para aquisição de massa asfáltica CBUQ, embalado, estocável e com aplicação a frio em manutenção de pavimentos (tapa-buracos), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de janeiro de 2024.

EASY PAV CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - EPP				
Item	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Valor unitário
I.	3.750	Sacos	Massa Asfáltica CBUQ. Concreto Asfáltico Usinado a Quente com agregados dos pétreos, CAP 50/70 - modificado por aditivo. Embalagem, estocagem e aplicação a frio em manutenção de pavimentos (Tapa Buracos). Sacos contendo 25 Kg	R\$ 17,00

Sílvia Carla Rodrigues de Moraes - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo – Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024.

PROCESSO Nº 115/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023

Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de TAP (tratamento anti-pó), com 3 camadas, com fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

GL SANTOS & CIA LTDA				
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	VALOR UNITÁRIO
01	60.000	M²	TAP (Tratamento Anti-pó), com 3 camadas, incluso fornecimento de material, equipamentos e aplicação.	R\$ 29,20

Sílvia Carla Rodrigues de Moraes - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

PROCESSO Nº 118/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023

Registro de preços para prestação de serviço de recuperação asfáltica compreendida por limpeza de vala, abertura de caixa, pintura betuminosa ligante e capa asfáltica CBUQ faixa “C”, com fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

GL SANTOS & CIA LTDA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO MÍNIMA	VALOR UNITÁRIO
01	01	500	M³	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA III DER-SP	R\$ 3.024,25
	02	500	M³	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA IV DER-SP	R\$ 3.110,35

Sílvia Carla Rodrigues de Moraes – Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024

PROCESSO Nº 114/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023

Registro de preços para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

MARK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME							
ITEM	SIST	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CA/ ANVISA	VALOR UNITÁRIO
01	01	200	Unidade	LENÇOL HOSPITALAR Lençol descartável sem elástico 2,10mx90cm. Fabricado com não tecido 1005 polipropileno (TNT) de cor branca IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE ou ANVISA. Documentos: apresentar cópia do CA impresso/ANVISA e ficha técnica.	PROTDESC	ANVISA 80404440022	R\$ 48,00
02	02	150	Unidade	AVENTAL DE SEGURANÇA Avental Plástico com forro flanelado 0,70mx1,00m- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MAICOL	37729	R\$ 23,50
03	03	150	Unidade	AVENTAL Avental reforçado em trevira tipo KP500 (avental de segurança com reforço interno em fibras de poliéster 70 cm x 1,20mts). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	PLASTCOR	21208	R\$ 67,00
04	04	100	Unidade	COLETE REFLETIVO TIPO X Colete refletivo em X com fechamento e regulagem através de velcro- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça. Documentos: apresentar ficha técnica.	PLASTCOR	N/T	R\$ 32,00
05	05	300	Unidade	TOALHA DESENGRAXANTE Toalhas desengraxantes pré-umedecidas para limpeza das mãos para limpeza eficaz a qualquer hora, sem utilizar água ou sabão limpa qualquer tipo de resíduo, como graxas, colas e tintas. A textura especial absorve a sujeira e impede que seja transferida novamente para as mãos. Embalagem contendo 72 toalhas umedecidas contendo D-Limoneno - solvente natural Dimensões das toalhas: 26,7cm x 31,1cm; apresentar ficha técnica.	SCRUBS (LUVEX)	N/T	R\$ 137,00
06	06	400	Unidade	CINTA ERGONÔMICA Cinta ergonômica confeccionada tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi – flexível (E.V.A) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar, para proporcionar maior conforto, laterais detalhes em tela perfurada a fim de possibilitar maior ventilação, ideal para ser usado em regiões de clima quente, composição do cinturão abdominal lombar Corpo: 100% poliéster revestido com pvc e detalhe em tela perfurada Suporte: 77% poliéster / 23% elastodieno / 69% poliéster/ 31% elastodieno. apresentar ficha técnica.	MERKI DIGITAL	N/T	R\$ 92,00

10	10	100	Pares	PERNEIRA- Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão preto, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica com tiras de couro e fivela de metal com ajuste para proteger o pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em zíper. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	SAYRO	41715	R\$ 98,00
11	11	100	Pares	JOELHEIRA Proteção para os joelhos em contato com superfícies abrasivas ou irregulares. apresentar ficha técnica.	CARBOGRA FITE	N/T	R\$ 188,00
12	12	15	Unidades	MACACAO Macacão apicultor inteiriço com capuz e máscara fixa, confeccionado em brim profissional 100% algodão com bolso, elástico nos punhos e na calça e com zíper apresentar ficha técnica.	SAYRO	N/T	R\$ 550,00
13	13	10	Unidades	CONJUNTO DE UNIFORME (Calça e Camisa) - Conjunto para arco-elétrico -, a confeccionado em três camadas. Camadas 1 e 2 confeccionadas de tecido Júpiter FR composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3 x 1, com gramatura nominal de 7,7 oz/yd ² (260 g/m ²). Camada 3 confeccionada de tecido Vênus FR composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3 x 1, com gramatura nominal de 7,37 oz/yd ² (249,71 g/m ²). ATPV 47 cal/cm ² - com logo da Prefeitura- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica. TAM G	EPI MG	36377/36378	R\$ 610,00
14	14	100	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica M IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VERTICE	28728	R\$ 369,00

15	15	200	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. G IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VERTICE	28728	R\$ 369,00
16	16	200	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. GG IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VERTICE	28728	R\$ 369,00
17	17	200	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. GGX IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VERTICE	28728	R\$ 369,00
18	18	3000	Pacotes	MÁSCARA MULTIUSO - respirador pff2 elemento filtrante, microfibras sintéticas, descartável. proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: facial elástico duplo. cor: azul, valvulada. Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2 semi valvulada- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	ALLTEC	45021	R\$ 3,00
19	19	5000	Pacotes	RESPIRADOR PURIFICADOR DE ar sem válvula, tipo peça semifacial filtrante para partículas pff3, classe s; Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF3 sem válvula- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	LUBEKA	38834	R\$ 3,90

20	20	2000	Unidades	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE – ÓCULOS DE - Óculos de segurança constituído de arco de material plástico preto dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, plaquetas de borracha maleável preta são encaixadas em dois pinos localizados no apoio nasal, visores confeccionados em policarbonato incolor espelhado encaixados nas canaletas do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste descrita anteriormente. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CARBOGRA FITE	18697	R\$ 34,00
21	21	2000	Unidades	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO SEGURANÇA - Óculos de segurança constituído de arco de material plástico preto dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, plaquetas de borracha maleável preta são encaixadas em dois pinos localizados no apoio nasal, visores confeccionados em policarbonato cinza espelhado encaixados nas canaletas do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste descrita anteriormente e proteção contra luz intensa (13).IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CARBOGRA FITE	18697	R\$ 34,00
22	22	500	Unidades	ABAFADOR DE RUIDO COM DUAS CONCHAS FABRICADAS EM MATERIAL PLÁSTICO COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA Abafador de ruídos tipo concha com grau de atenuação de 26DB. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CAMPER	48054	R\$ 127,00
23	23	1000	Unidades	PLUG Plug de silicone com cordão e estojo, com grau de atenuação de 18DB. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MAXIMUS	28534	R\$ 4,30
24	24	20	Unidades	BONÉ Boné hidrorrepelente com saia de proteção do pescoço ao ombro. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	PLASTCOR	40038	R\$ 68,00
25	25	150	Unidades	MASCARA Proteção respiratória; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno/médio (S/M) e médio/grande (M/L), com corpo moldado em borracha termoplástica na cor cinza ou em silicone na cor verde. As peças de cor verde (em silicone) possuem em seu corpo, duas aberturas laterais e uma frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, em material plástico na cor cinza; e nas peças na cor cinza (borracha termoplástica) esse suporte é na cor verde. O suporte interno possui, na região das aberturas laterais do corpo da peça, 02	M S A	8558	R\$ 398,00

				(duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes, tipo conexão baioneta em sua parte dianteira, onde são encaixados os filtros: químicos, combinados e para partículas. Na parte central do suporte e fixada na abertura frontal da peça, está 01 (uma) válvula de exalação. Na parte externa do corpo das peças, existe um dispositivo em plástico rígido na cor cinza, o qual atua como uma tampa da válvula de exalação. Esse dispositivo possui 04 (quatro) aberturas laterais, sendo: 02 (duas) superiores e 02 (inferiores), através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos, preto, ajustáveis, sendo um tirante na parte superior e outro na parte inferior. O tirante localizado na parte inferior, possui uma fivela de fechamento e o superior um suporte para a cabeça em material plástico na cor cinza e adotado de ajuste, acompanha par de filtros combinados (químicos classe I e para partículas classe P3-. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
26	95	50	Unidades	MASCARA Proteção respiratória; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno/médio (S/M) e médio/grande (M/L), com corpo moldado em borracha termoplástica na cor cinza ou em silicone na cor verde. As peças de cor verde (em silicone) possuem em seu corpo, duas aberturas laterais e uma frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, em material plástico na cor cinza; e nas peças na cor cinza (borracha termoplástica) esse suporte é na cor verde. O suporte interno possui, na região das aberturas laterais do corpo da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes, tipo conexão baioneta em sua parte dianteira, onde são encaixados os filtros: químicos, combinados e para partículas. Na parte central do suporte e fixada na abertura frontal da peça, está 01 (uma) válvula de exalação. Na parte externa do corpo das peças, existe um dispositivo em plástico rígido na cor cinza, o qual atua como uma tampa da válvula de exalação. Esse dispositivo possui 04 (quatro) aberturas laterais, sendo: 02 (duas) superiores e 02 (inferiores), através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos, preto, ajustáveis, sendo um tirante na parte superior e outro na parte inferior. O tirante localizado na parte inferior, possui uma fivela de fechamento e o superior um suporte para a cabeça em material plástico na cor cinza e adotado de ajuste, acompanha par de filtros combinados (químicos classe I e para partículas classe P3-. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	M S A	8558	R\$ 398,00
27	26	80	Unidades	PROTETOR FACIAL- Protetor facial constituído de coroa e carneira de material plástico, onde esta é presa à coroa através de dois parafusos plásticos, possui regulagem de tamanho através de catraca, visor de policarbonato incolor (bolha) com cerca de 215 mm de largura e 220 mm de altura preso à coroa por meio de pinos plásticos.possibilita a troca do visor. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS	DYSTRAY	36802	R\$ 125,00

				Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
28	27	20	Pares	BOTA PVC BRANCA 34 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
29	28	30	Pares	BOTA PVC BRANCA 35 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
30	29	30	Pares	BOTA PVC BRANCA 36 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
31	30	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 37 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
32	31	50	Pares	BOTA PVC BRANCA 38 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico,	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
33	32	50	Pares	BOTA PVC BRANCA 39 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
34	33	50	Pares	BOTA PVC BRANCA 40 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
35	34	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 41 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
36	35	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 42 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
37	36	20	Pares	BOTA PVC BRANCA 43 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
38	37	15	Pares	BOTA PVC BRANCA 44 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
39	38	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 35 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00
40	39	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 36 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA)	BSB	30613	R\$ 190,00

				do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
41	40	15	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 37 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00
42	41	20	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 38 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00
43	42	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 39 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00
44	43	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 40 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00

45	44	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 41 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
46	45	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 42 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
47	46	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 43 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
48	47	20	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 44 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
49	48	20	Pares	<p>CALÇADO OCUPACIONAL Nº 33 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de</p>	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00

				borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
50	49	40	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL Nº 34 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00
51	50	70	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL 37 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00
52	51	60	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL N 39 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00

				Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
53	52	20	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 34 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
54	53	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 35 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
55	54	50	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 36 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00

				tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
56	55	70	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 37 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
57	56	80	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 38 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA)	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00

				do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
58	57	90	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 39 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
59	58	110	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 40 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
60	59	100	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 41 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00

				(detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
61	60	90	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 42 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
62	61	60	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 43 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
63	62	40	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 44 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00

				riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
64	63	20	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 45 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00
65	64	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO, nº 40 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite.Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30540	R\$ 168,00
66	65	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO, nº 41 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite.Aprovado para	BSB	30540	R\$ 168,00

				proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
67	66	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO, nº 39 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite.Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30540	R\$ 168,00
68	67	15	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 34- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
69	68	20	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 35- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
70	69	30	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 36- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço -	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00

				Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
71	70	40	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 38- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
72	71	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 39- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
73	72	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 40- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
74	73	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 41- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00

75	74	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 42- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
76	75	40	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 43- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
77	76	15	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 44- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
78	77	700	CX	LUVA DE LATEX NATURAL - Tamanho G Luva de látex para procedimento tam. G Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Embalagem 100 unidades- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	INOVEN	ANVISA 82090610008	R\$ 66,00
79	78	400	Cx	LUVA DE LATEX Luva de látex para procedimento tam. P Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; a Embalagem 100 unidades IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	INOVEN	ANVISA 82090610008	R\$ 66,00

80	79	700	Cx	LUVA DE LATEX Luva de látex para procedimento tam. M Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Embalagem 100 unidades IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	INOVEN	ANVISA 2090610008	R\$ 66,00
81	80	3750	Unidades	PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE Bloqueador solar FPS30 com ação repelente frasco 120ml- sua fórmula age contra os raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, protege também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB. Possui repelente de insetos com princípio ativo IR 3535 12% de alta eficácia contra insetos principalmente mosquitos transmissores de doenças. Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promove maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número da ANVISA. Documentos: apresentar cópia ANVISA impresso e FISPO.	NUTRIEX	ANVISA 2065965	R\$ 57,00
82	96	1250	Unidades	PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE Bloqueador solar FPS30 com ação repelente frasco 120ml- sua fórmula age contra os raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, protege também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB. Possui repelente de insetos com princípio ativo IR 3535 12% de alta eficácia contra insetos principalmente mosquitos transmissores de doenças. Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promove maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número da ANVISA. Documentos: apresentar cópia ANVISA impresso e FISPO.	NUTRIEX	ANVISA 2065965	R\$ 57,00
83	81	300	Unidades	SABÃO GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, E SUGEIRAS EM GERAL. Desengraxante para mãos Produto biodegradável, com microesferas de polietileno, d-limoneno, sem solvente derivado de petróleo, alantoína e agente hidratante. PH : 8,0-9,0; 2KG. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça: apresentar cópia da FICHA TÉCNICA.	PINHEIRO	N/T	R\$ 208,00
84	97	100	Unidades	SABÃO GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, E SUGEIRAS EM GERAL. Desengraxante para mãos Produto biodegradável, com microesferas de polietileno, d-limoneno, sem solvente derivado de petróleo, alantoína e agente hidratante. PH : 8,0-9,0; 2KG. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça: apresentar cópia da FICHA TÉCNICA.	PINHEIRO	N/T	R\$ 208,00
85	82	500	Frascos	CREME PROTETOR 200g Creme protetor para hidrossolúvel e óleo resistente que aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, visível a luz	LUVEX	11070	R\$ 22,00

				negra. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA e impresso e ficha técnica.			
86	83	20	Unidades	TALABARTE DE POSICIONAMENTO: CORDA TRANÇADA POLIAMIDA DE 15 MM ; POSSUI REGULADOR; UM CONECTOR CLASSE "T" EM AÇO, COM ABERTURA DE 17 MM; UM CONECTOR CLASSE "B" EM AÇO DO TIPO OVAL COM TRAVA DE ROSCA, ABERTURA DE 20MM;ambos conectores com dupla trava de segurança, dispositivo de giro regulador em aço inox para aproximação ou afastamento do ponto posicionado. PROTETOR DE CORDA. Com velcro, costuras zig zag- peso até 140 kg. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	ATHENAS	36399	R\$ 539,00
87	84	10	Unidades	DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS Dispositivo trava quedas corda 12mm em aço inox, com dupla trava de segurança, extensor em poliéster de 23 cm um conector classe B abertura de 20mm, trava dupla de segurança no conector.	ATHENAS	N/T	R\$ 299,00
88	85	40	Unidades	CINTO- Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores amarela, preta, laranja de 45mm e amarela e preta de 25 mm, com 02(dois) pontos de ancoragem para retenção de quedas, sendo um na região dorsal e outro na região peitoral e possui 02 (dois) pontos laterais iguais para posicionamento e 6 (seis) fivelas de ajuste em aço inox. possui um ponto umbilical para suspensão e o modelo possui proteção em velcro das partes metálicas 8 tipos de ajustes, costuras zigzag, engate rápido em inox, nas pernas e cintura. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	ATHENAS	36399	R\$ 650,00
86	86	100	Pares	MANGOTE Manga (mangote) de raspa natural- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VALCAN	27113	R\$ 87,00
87	87	100	Unidades	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL CARNEIRA DUPLA C/ JUGULAR Capacete com aba frontal Classe B, injetado em polietileno, suspensão em tiras cruzadas de poliéster, conjugado com protetor auditivo tipo concha e viseira de nylon tipo motoserrista. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	SAYRO	12354/28007	R\$ 470,00
88	88	30	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 37- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00

				ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
89	89	4500	pares	LUVA NITRILICA Tamanho P - Luva para procedimento Não Cirúrgico, Tipo 2, Nitrílica, Texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó. Luva de uso único, bactericida, antimicrobiana com c.a. e anvisa-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00
90	98	1500	pares	LUVA NITRILICA Tamanho P - Luva para procedimento Não Cirúrgico, Tipo 2, Nitrílica, Texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó. Luva de uso único, bactericida, antimicrobiana com c.a. e anvisa-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00
91	90	4500	pares	LUVA NITRILICA tamanho GG: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; I - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; I - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00
92	99	1500	pares	LUVA NITRILICA tamanho GG: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; I - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; I - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA	R\$ 22,00
93	91	3000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho: P , Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; I - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; I - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VOLK	49914	R\$ 24,00

94	100	1000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho: P , Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VOLK	49914	R\$ 24,00
95	92	2000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho M- Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VOLK	49914	R\$ 24,00
96	93	2000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho G- Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VOLK	49914	R\$ 24,00
97	94	3000	pares	LUVA- Tamanho GG - Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM), confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno de alta performance, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, resistente ao calor de contato, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)- e resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	DANNY	30138	R\$ 24,00
98	101	1000	pares	LUVA- Tamanho GG - Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM), confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno de alta performance, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, resistente ao calor de contato, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.	DANNY	30138	R\$ 24,00

				Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)- e resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionados em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
--	--	--	--	--	--	--	--

Silvia Carla Rodrigues de Moraes - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024

PROCESSO Nº 114/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023

Registro de preços para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EPI LTDA							
ITEM	SIST	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CA/ ANVISA	VALOR UNITÁRIO
08	08	100	PARES	PERNEIRA - Perneira de raspa - perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento lateral em velcro, matatarso e tira de raspa com velcro para ajuste- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	INDCOUROS	CA 25976	R\$ 87,90

Silvia Carla Rodrigues de Moraes - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2024

PROCESSO Nº 117/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2023

Registro de Preços para aquisição de peças de eventual substituição para diversos veículos pesados da frota (Lâminas para moto niveladora, parafusos e porcas) pertencente à Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital.

J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1.	225	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 08 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 695,00
2.	75	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 08 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 695,00
3.	113	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 09 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 720,00
4.	37	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 09 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 720,00
5.	1.000	UNID	Parafuso e porca para lâmina Motoniveladora Padrão 8 furos medidas de 5/8 x 2 1/4.	BRASIMPAR	R\$ 4,70
6.	1.000	UNID	Parafuso e porca para lâmina Motoniveladora Padrão 9 furos medidas 5/8 x 2 1/4.	BRASIMPAR	R\$ 1,60

Silvia Carla Rodrigues de Moraes - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

EXTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **CORPORAÇÃO DE GUIAS MIRINS DE SOCORRO.**
OBJETO: Aditamento a Contratação de entidade sem fins lucrativos para seleção, preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes de 16 (dezesesseis) anos a 18 (dezoito) anos incompletos, que deverão ser alocados na Administração Contratante conforme solicitação da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. **VALOR: R\$ 49.526,35. VIGÊNCIA: 09 meses.**
ASSINATURA: 18/01/2024 - PROCESSO Nº 082/2020/PMES – DISPENSA Nº 006/2020.

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **Delza Maria Sanches de Toledo.** **OBJETO:** Aditamento a Locação de Imóvel com finalidade de abrigar o Fundo Social de Solidariedade. **VALOR: R\$ 31.404,00 VIGÊNCIA: 12 meses.**
ASSINATURA: 10/01/2024- PROCESSO Nº 133/2022/PMES – DISPENSA Nº 007/2022.

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **Sra. Deise Fávero.** **OBJETO:** Aditamento ao Contrato referente à Locação de imóvel com a finalidade de atender a necessidade de instalação da Sede do Corpo de Bombeiros em nossa cidade. **VALOR: R\$ 159.632,76. VIGÊNCIA: 12 meses. ASSINATURA: 10/01/2024 - PROCESSO Nº 001/2022/PMES – DISPENSA Nº 001/2022.**

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP.** **OBJETO:** Aditamento referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a “Execução de Calçadas Acessíveis em diversos pontos da Avenida Brasil e da Rua Vereador Mario Tavares de Toledo, Bairro Jardim Santa Cruz”, com fornecimento de materiais, com recursos oriundos de convênio firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Município de Socorro/SP, Termo de Convênio Nº 103905/2022, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. **VALOR: R\$ 12.755,04. VIGÊNCIA: 60 dias.**
ASSINATURA: 25/01/2024 - PROCESSO Nº: 004/2023/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2023.

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **INTEGRATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
OBJETO: Aditamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a “Instalação da segunda etapa da segunda camada do Aterro Sanitário do Município de Socorro/SP”, através de recursos oriundos do contrato FEHIDRO nº 262/2021, firmado entre o Município de Socorro e o FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, conforme especificações descritas no anexo III – Termo de Referência/Memorial Descritivo do Edital. **VALOR: R\$ 23.494,99. VIGÊNCIA: 60 dias. ASSINATURA: 18/01/2024 - PROCESSO Nº: 031/2022/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 007/2022.**

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **CSW CONSTRUÇÕES LTDA.** **OBJETO:** Aditamento de valor referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a obra de “Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica e serviços complementares (drenagem, guias, sarjetas, sarjetão, rampas de acessibilidade e sinalização viária), em ruas do Conjunto Habitacional Nossa Senhora de Fátima, neste Município de Socorro/SP”, com convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Habitação, pelo Programa Especial de 31horas - PEM, Termo de Convênio Nº 44990/2022, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.. **VALOR: R\$ 30.146,96. ASSINATURA: 25/01/2024 - PROCESSO Nº: 131/2022/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 027/2022.**

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **CSW CONSTRUÇÕES LTDA.** **OBJETO:** Aditamento de valor referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, visando a obra de “Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica e serviços complementares (drenagem, guias, sarjetas, sarjetão, rampas de acessibilidade e sinalização viária), em ruas do Conjunto Habitacional Nossa Senhora de Fátima, neste Município de Socorro/SP”, com convênio firmado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Habitação, pelo Programa Especial de 31horas - PEM, Termo de Convênio Nº 44990/2022, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo.. **VALOR: VIGÊNCIA: 60 dias. ASSINATURA: 18/01/2024 - PROCESSO Nº: 131/2022/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 027/2022.**

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP.** **OBJETO:** Aditamento referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia e/ou arquitetura visando a “Reforma de Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Araújo, Município de Socorro”, com fornecimento de materiais, por intermédio do Ministério da Saúde, (Fundo Nacional de Saúde) Proposta SISMOB Nº 11728.0590001/21-003, Emenda Parlamentar nº 15270023, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. **VIGÊNCIA: 90 dias.**
ASSINATURA: 08/01/2024 - PROCESSO Nº: 128/2022/PMES - TOMADA DE PREÇOS Nº: 025/2022.

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** **ROPERBRAS SEGURANÇA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.** **OBJETO:** Aditamento a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de engenharia de segurança e medicina do trabalho para adequação do SESMT para o Atendimento médico ambulatorial, conforme especificações constantes no anexo II – Projeto Básico do edital. **VALOR: R\$ 52.728,48. VIGÊNCIA: 12 meses.**
ASSINATURA: 17/01/2024 - PROCESSO Nº 115/2022/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022.

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** Sr. José Vicente Corsi. **OBJETO:** Rescisão Contratual à Locação de imóvel para instalação do Instituto da Criança que abrigará também o Centro Pediátrico e Aleitamento Materno. **ASSINATURA:** 11/01/2024 - **PROCESSO Nº 028/2021/PMES – DISPENSA Nº 003/2021.**

Flavia Maria Marchini Pereira de Godoi - Secretária de Administração e Planejamento

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, **HOMOLOGO** o resultado **PROCESSO Nº 139/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2023**, cujo objeto é **Registro de Preços para contratação de apresentações musicais de pequeno porte, para os eventos artísticos e culturais do Município de Socorro/SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital**, para as empresas abaixo relacionadas, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação do dia 22/01/2024, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

CELIA REGINA GOLO FORTUNATO 71381929834, para os itens abaixo relacionados:

Item 01, pelo valor total de **R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais);**

Item 02, pelo valor total de **R\$ 37.800,00 (Trinta e Sete Mil e Oitocentos Reais);**

Item 03, pelo valor total de **R\$ 58.100,00 (Cinquenta e Oito Mil e Cem Reais);**

Item 04, pelo valor total de **R\$ 89.400,00 (Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos Reais);**

Item 05, pelo valor total de **R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais);**

Item 06, pelo valor total de **R\$ 94.000,00 (Noventa e Quatro Mil Reais)**

Item 10, pelo valor total de **R\$ 73.000,00 (Setenta e Três Mil Reais);**

Item 11, pelo valor total de **R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).**

MARIO RUBENS PACHECO ME, para os itens abaixo relacionados:

Item 07, pelo valor total de **R\$ 44.175,00 (Quarenta e Quatro Mil Cento e Setenta e Cinco Reais);**

Item 08, pelo valor total de **R\$ 39.950,00 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta Reais);**

Item 09, pelo valor total de **R\$ 68.550,00 (Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Cinquenta Reais).**

Assim sendo, **RATIFICO** o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, **HOMOLOGANDO** o item acima descrito, no presente processo de Pregão Presencial.

Socorro, 31 de janeiro de 2024.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

ERRATA

Referente ao objeto do **PROCESSO Nº 105/2023/PMES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023:**

OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.

Constatou-se um equívoco na Publicação realizada no Jornal Oficial de Socorro, na data de 19/01/2024, fls 06 referente a numeração da Ata de Registro da empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA devendo ser corrigido conforme segue:

Onde se lê: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024

Leia-se: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024

Flavia Maria Marchini Pereira de Godoi - Secretária de Administração e Planejamento

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** CLEUSA COUTINHO DA ROCHA 27896329875. **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de refeições tipo marmitex e fornecimento de kit café da manhã, com entregas parceladas, para atender as necessidades da Corporação do Corpo de Bombeiros lotado nesta cidade, através do convênio GSSP/ATP nº 78/22, conforme especificações constantes no anexo II – Termo de Referência do edital. **VALOR: R\$ R\$ 108.667,80. VIGÊNCIA:** partir da data de assinatura do instrumento contratual, até o esgotamento das quantias solicitadas ou até o término do ano vigente. **ASSINATURA:** 25/01/2024. - **PROCESSO Nº 120/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2023**

Flavia Maria Marchini Pereira de Godoi - Secretária de Administração e Planejamento

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra “a”, inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado do **PROCESSO Nº 162/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023**, cujo objeto é o **Registro de preços para Contratação de empresas especializadas para locação de banheiros químicos, com a devida manutenção e limpeza, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de referência – Anexo II do edital**, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento e Adjudicação de 25/01/2024, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

BIO TECH CONTROLE DE PRAGAS LTDA, para o lote abaixo relacionado:
Lote 01, pelo valor total de **R\$ 323.360,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Trezentos e Sessenta Reais)**.

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.

Socorro, 31 de Janeiro de 2024.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 4625/2024

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao exercício de 2024 e dá outras Providências.

JOSUÉ RICARDO LOPES, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado para o dia 09/02/2024, o prazo de pagamento do IPTU referente ao exercício de 2024, tanto para cota única, quanto para pagamento em parcelas (primeira parcela).

Parágrafo único - O contribuinte que optar pelo pagamento da cota única, fará jus ao desconto de 10% (dez por cento).

Art. 2º - Para pagamento do tributo no período de prorrogação concedido por este Decreto, o contribuinte deve proceder a atualização da guia de pagamento no site www.socorro.sp.gov.br, na aba Cidadão, Consulta de Tributos, Extrato de IPTU ou diretamente no Departamento de Dívida Ativa da prefeitura.

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município da Estância de Socorro/SP, 31 de janeiro de 2024

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal
José Ricardo Custódio da Silva
Secretário dos Negócios Jurídicos

COMDEMA

CONVOCAÇÃO

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE SOCORRO/SP – COMDEMA

CONVOCA seus conselheiros à **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

Dia 09/02/2024 às **17h00**min, SALA DOS CONSELHOS localizada no Centro Administrativo Municipal de Socorro, Avenida José Maria de Faria, 71 – Bairro do Salto – Socorro. (Entrada principal).

PAUTA:

- Atualização dos membros do COMDEMA.
- Discussão e deliberação de Extração de Areia “Mineração Zilmar LTDA- Processo nº 03862/2023;

Lígia Lemos Soares de Souza
Vice-Presidente do COMDEMA

CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SOCORRO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	160.420.437,37		166.318.981,45	
Despesas Totais com Pessoal	2.004.023,40	1,25	2.226.140,71	1,29
Limite Prudencial 95% (§U, art.22)			9.849.536,16	5,70
Limite Legal (art. 20)	9.625.226,24	6,00	10.367.932,80	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR: (caso ultrapasse os limites acima):

III- DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidade Financeira em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	30.806,75
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	30.806,75
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades	30.806,75

Inscrição de Restos a Pagar	R\$
Processados	55,77
Não Processados	30.750,98
Total da Inscrição:	30.806,75

Socorro/SP, 30 de Janeiro de 2024.

Airton Benedito D. de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Jorge Assis Mariano
Contador CRC 106703-O

Natália de Alcantara Borin
Resp. Controle Interno