



Jornal Oficial de Socorro

Órgão de Publicação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro

ANO XVIII | Nº 909 | Distribuição Digital

www.socorro.sp.gov.br

Socorro, 2 de maio de 2024

ÍNDICE

COMPRAS E LICITAÇÕES	02
TRIBUTOS	86
CÂMARA MUNICIPAL	87

EXPEDIENTE



Jornal Oficial de Socorro

Órgão de Publicação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro

O Jornal Oficial de Socorro é uma publicação da Prefeitura Municipal da Estância de Socorro. Sua publicação exclusiva em meio digital foi estabelecida através da Lei Municipal nº 4596/2023, que institui a criação da Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Socorro. Jornal Oficial de Socorro é uma marca registrada, todos direitos reservados. Processo nº 828371458 - INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

E-mail: imprensa@socorro.sp.gov.br - Tel: (19) 3855-9614 / 3855-9671 - Site: www.socorro.sp.gov.br

Rafael Pompeu - MTb 59.923/SP Maicol Paolo Vancine - MTb 61.551/SP

Assinatura Digital do Responsável pela Publicação, de acordo com o § 3º do artigo 3º da Lei Municipal nº 4596/2023

COMPRAS E LICITAÇÃO**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Eu, Josué Ricardo Lopes, Prefeito Municipal, em cumprimento ao disposto no inciso VI, do Art. 43 da Lei Federal de Licitações Nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, e art. 9º, letra "a", inc. XXVI do Decreto Municipal nº 2914/2011, HOMOLOGO o resultado **PROCESSO Nº 157/2023/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2023**, cujo objeto é a **Aquisição de Fossas Sépticas Biodigestoras, Caixa de gordura, Perfurador de solo, Fornecimento e Instalação de placa em chapa galvanizada, financiada com recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), conforme contrato FEHIDRO nº 217/2023, para utilização no Programa de Saneamento Rural na Bacia do Rio do Peixe – Etapa II, no Município de Socorro/SP, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do Edital**, para a empresa abaixo relacionada, conforme Ata de Julgamento 12/04/2024, disponibilizada na íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov.br), a saber:

SUL TANQUES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	Marca	Valor unitário	Valor total
01	150	unidades	Biodigestor anaeróbico composto por um Reator e Filtro anaeróbico unificados de fluxo ascendente, com vazão mínima de operação de 500L/dia, para atender uma unidade familiar de 5 pessoas, com material de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% impermeável, com tampa, com tubo de entrada do efluente, tubo de saída do lodo, com registro e tubo de saída do efluente tratado.	Sul Tanques	R\$ 558,00	R\$ 83.700,00
02 Cota Reservada do item 01	50	unidades	Biodigestor anaeróbico composto por um Reator e Filtro anaeróbico unificados de fluxo ascendente, com vazão mínima de operação de 500L/dia, para atender uma unidade familiar de 5 pessoas, com material de polietileno de alta densidade (PEAD) 100% impermeável, com tampa, com tubo de entrada do efluente, tubo de saída do lodo, com registro e tubo de saída do efluente tratado.	Sul Tanques	R\$ 558,00	R\$ 27.900,00

COR E TINTAS COMÉRCIO LTDA. ME						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	Marca	Valor unitário	Valor total
03	70	unidades	Caixa de gordura com corpo em PVC e tampa em ABS, com 3 entradas e 1 saída de 100mm de diâmetro, com cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura) e capacidade mínimo 19 litros de gordura (superior ao exigido pela norma NBR 8160), atendendo a uma pia de cozinha residencial.	METALSUL	R\$ 134,90	R\$ 9.443,00

TG MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.						
ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	Marca	Valor unitário	Valor total
04	03	unidades	Perfurador de Solo com broca: - Motor 4-MIX: combina motor 2 tempos e do motor 4 tempos. - Cabo multifuncional: punho de comando com duplo acionamento e botão para desligar. - Potência (kW/CV): 1.4/1.9. - Cilindrada (cm³): 36.3. - Rotação máxima: 9500rpm - Rotação lenta: 2800rpm. Broca de Perfurador de Solo de aço com no mínimo de diâmetro: 200mm e no mínimo de Comprimento: 700mm.	VONDER	R\$ 1.793,00	R\$ 5.379,00

Assim sendo, RATIFICO o respectivo julgamento proferido pela Pregoeira, HOMOLOGANDO o presente processo de Pregão Presencial.

Socorro, 19 de abril de 2024.

Josué Ricardo Lopes
Prefeito Municipal

Republicado da edição 908 de 30/04/2024, com valores na planilha.

EXTRATO TRIMESTRAL DE ABRIL DE 2024

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024. PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
01	1.000	FRCS.	ACETATO DE RETINOL (VITAMINA A) 50.000UI + COLECALCIFEROL (VITAMINA D) 10.000UI SOLUÇÃO ORAL 10ML	NATUBRAS IND E COMERCIO DE PRD NAT - EIRELI 7898575780884	R\$ 4,30

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
02	40.000	COMP.	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	BRAINFARMA 1.5584.0271.001-1	R\$ 0,0320
09	100.000	COMP.	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	NEO QUIMICA 1.5584.0194.001-1	R\$ 0,0267
45	20.000	COMP.	LORATADINA 10 MG	BRAINFARMA 1.5584.0465.003-0	R\$ 0,0694

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
04	60.000	COMP.	ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG	BIOLAB SANUS 1097400460112	R\$ 0,50

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

AGLON COMPERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
03	40.000	COMP.	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG	ABBOTT 1055303150079	R\$ 0,3290

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
06	30.000	COMP.	ALENDRONATO DE SÓDICO 70MG	EMS G 1023511280021	R\$ 0,24
11	800	FRCS	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO	PRATI G 125680090026	R\$ 1,35
13	1.500	FRCS.	BUDESONIDA SUSPENÇÃO AQUOSA 32MCG/DOSE 6 ML – 120 doses	EMS 1023511800015	R\$ 11,80
16	100.000	COMP.	CARVEDILOL 6,25 MG	EMS G 1023510730110	R\$ 0,0790
17	70.000	COMP.	CARVEDILOL 12,5 MG	EMS G 1023510730188	R\$ 0,0780
18	100.000	COMP.	CARVEDILOL 25 MG	EMS G 1023	R\$ 0,1180
19	1.000	TBS.	CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30 G	HIPOLABOR G 1134301310064	R\$ 2,78
20	10.000	COMP.	CLARITROMICINA 500 MG	EMS G 1023504820154	R\$ 1,65
21	50.000	COMP.	CLONAZEPAM 2 MG	EMS G 1023511240028	R\$ 0,0440
25	20.000	COMP.	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	CLO 1356906140099	R\$ 0,81
26	200.000	COMP.	CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	PRATI G 1256801510027	R\$ 0,13
27	100.000	COMP.	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	EMS G 1023509640146	R\$ 0,1840
47	800	FRCS.	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA LÍQUIDO 120 ML	FARMACE 1108500360054	R\$ 2,40
50	30.000	COMP.	METILDOPA 500 MG	EMS G	R\$ 0,97

				1023505640011	
53	40.000	COMP.	NIFEDIPINO 20 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	MEDQUIMICA 1091700340059	R\$ 0,14
54	20.000	COMP.	NORFLOXACINO 400MG	PHARMASCIENC E G 1171700730029	R\$ 0,29
58	5.000	ENV.	SACCHAROMYCES BOULARDII ENVELOPE 200 MG PO ORAL	EMS 1023504200024	R\$ 1,60

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
07	1.500	FRCS.	AMOXICILINA 250MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 62,50MG/5 ML SUSPENSÃO 75 ML	SANDOZ GENERICO 1004704310013	R\$ 22,80

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
08	10.000	COMP.	AZITROMICINA 500MG	CIMED 1.4381.0205.007-2	R\$ 0,6499
14	100.000	COMP.	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA D 400UI	LAPON RDC 27/2010	R\$ 0,0479
22	50.000	COMP.	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	GEOLAB 1.5423.0252.002-6	R\$ 0,4599
33	70.000	COMP.	ESPIRONOLACTONA 25 MG	GEOLAB 1.5423.0266.004-9	R\$ 0,1899
48	2.000	FRCS.	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5 ML + BETAMETASONA 0,25MG/5 ML XAROPE 120 ML	CIMED 1.4381.0099.002-7	R\$ 3,4999
49	15.000	COMP.	MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG	CIMED/IFARMA 1.0481.0098.024-4	R\$ 0,0439
59	50.000	COMP.	SULFATO FERROSO 40 MG	LAPON RDC 27/2010	R\$ 0,0319

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

DROGAFONTE LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
10	30.000	COMP.	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	CIMED 1438101610058	R\$ 0,05
15	20.000	COMP.	CARBOLITIUM 300 MG	BIOLAB 1097403090073	R\$ 0,1860
34	50.000	COMP.	FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG	GEOLAB 1542302010079	R\$ 0,32
43	40.000	COMP.	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	HIPOLABOR 1134301940025	R\$ 0,58

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência.. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
12	15.000	COMP.	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	COSMED/ BOEHRINGER 1.4259.0006.008-1	R\$ 0,8370

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO EIRELI					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
46	10.000	COMP.	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	GEOLAB 1542300120020	R\$ 0,0431
55	2.000	TBS.	PALMITATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL + ÓXIDO DE ZINCO POMADA 45 G	BELFAR	R\$ 2,4477

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
44	80.000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	EUTHYROX 1008902020642	R\$ 0,2070

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
28	100.000	COMP.	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CRISTÁLIA/ 1.0298.0042.008-3	R\$ 0,14
37	30.000	COMP.	HALOPERIDOL 1 MG	CRISTALIA 1.0298.0020.022-9	R\$ 0,1640
38	50.000	COMP.	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA 1.0298.0020.025-3	R\$ 0,12
39	400	FRCS.	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML 20 ML	CRISTALIA 1.0298.0020.030-1	R\$ 3,40
41	300	FRCS.	LEVOMEPRIMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL 20 ML	CRISTALIA 1.0298.0028.013-3	R\$ 10,96
42	40.000	COMP.	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	CRISTALIA 1.0298.0028.014-1	R\$ 0,4890

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
24	20.000	COMP.	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	BRAINFARMA 1558400960035	R\$ 0,20

31	2.000	COMP.	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10 ML	HIPOLABOR 1134301330030	R\$ 1,4070
40	15.000	COMP.	LEVOFLOXACINO 500 MG	EUROFARMA 1004306710046	R\$ 0,76
56	30.000	CPS.	PIROXICAM 20 MG	BRAINFARMA 1558404890015	R\$ 0,1930

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
35	10.000	COMP.	FLUCONAZOL 150 MG	FLUCONID/ VITAMEDIC 533513040023803	R\$ 0,44

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE S/A					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
05	2.000	COMP.	ALBENDAZOL 400MG	PRATTI/ GENERIC 1256800520029	R\$ 0,4119
32	30.000	COMP.	DIPIRONA SODICA MONOIDRATADA 500 MG	PRATI/GENERIC 1256800410029	R\$ 0,1295

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

PORTAL LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
23	70.000	COMP.	CLORIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG	RANBAXY 1235201010047	R\$ 0,1045
36	100.000	COMP/ CPS	GLICLAZIDA 30MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	SUN FARMA 1468200930052	R\$ 0,19

51	15.000	COMP.	MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG	RANBAXY 1235202820026	R\$ 0,44
----	--------	-------	-----------------------------	--------------------------	----------

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
30	300	FRCS.	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL 20 ML	NAUSILON 1156000780046	R\$ 4,13

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
57	60.000	COMP.	PROPATILNITRATO 10 MG	FARMOQUIMICA 1039001820037	R\$0,52

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024 - PROCESSO 105/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos, conforme pedido da Secretaria de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo I – Termo de Referência. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA-FABRICANTE/REGISTRO	Valor Unitário
52	2.000	TBS.	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G 10 G	BELFAR GEN 1057101630041	R\$ 1,90

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2024 - PROCESSO Nº 114/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023

– **OBJETO:** Registro de preços para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

CANDIDO & GASPAROTTO COMÉRCIO DE EPI LTDA							
ITEM	SIST	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CA/ ANVISA	VALOR UNITÁRIO
08	08	100	PARES	PERNEIRA - Pemeira de raspa - perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento lateral em velcro, matatarso e tira de raspa com velcro para ajuste- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	INDCOUR OS	CA 2597 6	R\$ 87,90

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024 - PROCESSO Nº 114/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023 – **OBJETO:** Registro de preços para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

MARK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME							
ITEM	SIST	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CA/ ANVISA	VALOR UNITÁRIO
01	01	200	Unidade	LENÇOL HOSPITALAR Lençol descartável sem elástico 2,10mx90cm. Fabricado com não tecido 1005 polipropileno (TNT) de cor branca IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE ou ANVISA. Documentos: apresentar cópia do CA	PROTDE SC	ANVISA 80404440 022	R\$ 48,00

				impresso/ANVISA e ficha técnica.			
02	02	150	Unidade	AVENTAL DE SEGURANÇA Avental Plástico com forro flanelado 0,70mx1,00m-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MAICOL	37729	R\$ 23,50
03	03	150	Unidade	AVENTAL Avental reforçado em trevira tipo KP500 (aventale de segurança com reforço interno em fibras de poliéster 70 cm x 1,20mts). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	PLASTC OR	21208	R\$ 67,00
04	04	100	Unidade	COLETE REFLETIVO TIPO X Colete refletivo em X com fechamento e regulagem através de velcro-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça. Documentos: apresentar ficha técnica.	PLASTC OR	N/T	R\$ 32,00
05	05	300	Unidade	TOALHA DESENGRAXANTE Toalhas desengraxantes pré-umedecidas para limpeza das	SCRUBS (LUVEX)	N/T	R\$ 137,00

				mãos para limpeza eficaz a qualquer hora, sem utilizar água ou sabão limpa qualquer tipo de resíduo, como graxas, colas e tintas. A textura especial absorve a sujeira e impede que seja transferida novamente para as mãos. Embalagem contendo 72 toalhas umedecidas contendo D-Limoneno - solvente natural Dimensões das toalhas: 26,7cm x 31,1cm; apresentar ficha técnica.			
06	06	400	Unidade	CINTA ERGONÔMICA Cinta ergonômica confeccionada tecido resistente , estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi – flexível (E.V.A) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar, para proporcionar maior conforto, laterais detalhes em tela perfurada a fim de possibilitar maior ventilação, ideal para ser usado em regiões de clima quente, composição do cinturão abdominal lombar Corpo: 100% poliéster revestido com pvc e detalhe em tela perfurada Suporte: 77% poliéster / 23% elastodieno / 69% poliéster/ 31% elastodieno. apresentar ficha técnica.	MERKI DIGITAL	N/T	R\$ 92,00
10	10	100	Pares	PERNEIRA- Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão preto, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica com tiras de couro e fivela de metal com ajuste para proteger o pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material	SAYRO	41715	R\$ 98,00

				<p>sintético, fechamento total em zíper. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
11	11	100	Pares	<p>JOELHEIRA Proteção para os joelhos em contato com superfícies abrasivas ou irregulares. apresentar ficha técnica.</p>	CARBO GRAFIT E	N/T	R\$ 188,00
12	12	15	Unidades	<p>MACACAO Macacão apicultor inteiriço com capuz e máscara fixa, confeccionado em brim profissional 100% algodão com bolso, elástico nos punhos e na calça e com zíper apresentar ficha técnica.</p>	SAYRO	N/T	R\$ 550,00
13	13	10	Unidades	<p>CONJUNTO DE UNIFORME (Calça e Camisa) - Conjunto para arco-elétrico -, a confeccionado em três camadas. Camadas 1 e 2 confeccionadas de tecido Júpiter FR composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3 x 1, com gramatura nominal de 7,7 oz/yard² (260 g/m²). Camada 3 confeccionada de tecido Vênus FR composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3 x 1, com gramatura nominal de 7,37 oz/yard² (249,71 g/m²). ATPV 47 cal/cm² - com logo da Prefeitura- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar</p>	EPI MG	36377/363 78	R\$ 610,00

				cópia do CA impresso e ficha técnica. TAM G			
14	14	100	Unidades	<p>CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica</p> <p>M IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	VERTIC E	28728	R\$ 369,00

15	15	200	Unidades	<p>CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica G</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	VERTICE	28728	R\$ 369,00
16	16	200	Unidades	<p>CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. GG</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do</p>	VERTICE	28728	R\$ 369,00

				fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
17	17	200	Unidades	<p>CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica.</p> <p>GGX IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	VERTICE	28728	R\$ 369,00
18	18	3000	Pacotes	<p>MÁSCARA MULTIUSO - respirador pff2 elemento filtrante, microfibra sintética, descartável. proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: facial elástico duplo. cor: azul, valvulada.</p> <p>Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2 semi valvulada- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do</p>	ALLTEC	45021	R\$ 3,00

				fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
19	19	5000	Pacotes	RESPIRADOR PURIFICADOR DE ar sem válvula, tipo peça semifacial filtrante para partículas pff3, classe s; Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF3 sem valvula-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	LUBEKA	38834	R\$ 3,90
20	20	2000	Unidades	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE – ÓCULOS DE - Óculos de segurança constituído de arco de material plástico preto dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, plaquetas de borracha maleável preta são encaixadas em dois pinos localizados no apoio nasal, visores confeccionados em policarbonato incolor espelhado encaixados nas canaletas do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste descrita anteriormente.	CARBO GRAFITE	18697	R\$ 34,00

				IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
21	21	2000	Unidades	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO SEGURANÇA - Óculos de segurança constituído de arco de material plástico preto dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, plaquetas de borracha maleável preta são encaixadas em dois pinos localizados no apoio nasal, visores confeccionados em policarbonato cinza espelhado encaixados nas canaletas do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste descrita anteriormente e proteção contra luz intensa (13). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CARBON GRAFITE	18697	R\$ 34,00
22	22	500	Unidades	ABAFADOR DE RUÍDO COM DUAS CONCHAS FABRICADAS EM MATERIAL PLÁSTICO COM	CAMPE R	48054	R\$ 127,00

				<p>BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA</p> <p>Abafador de ruídos tipo concha com grau de atenuação de 26DB.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
23	23	1000	Unidades	<p>PLUG Plug de silicone com cordão e estojo, com grau de atenuação de 18DB.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	MAXIMUS	28534	R\$ 4,30
24	24	20	Unidades	<p>BONÉ Boné hidrórepelente com saia de proteção do pescoço ao ombro.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	PLASTICOR	40038	R\$ 68,00
25	25	150	Unidades	<p>MASCARA Proteção respiratória; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno/médio (S/M) e médio/grande (M/L), com corpo moldado em borracha termoplástica na cor cinza ou em silicone na cor verde. As peças de cor verde (em silicone) possuem em seu corpo, duas aberturas laterais e uma frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, em</p>	M S A	8558	R\$ 398,00

			<p>material plástico na cor cinza; e nas peças na cor cinza (borracha termoplástica) esse suporte é na cor verde. O suporte interno possui, na região das aberturas laterais do corpo da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes, tipo conexão baioneta em sua parte dianteira, onde são encaixados os filtros: químicos, combinados e para partículas. Na parte central do suporte e fixada na abertura frontal da peça, está 01 (uma) válvula de exalação. Na parte externa do corpo das peças, existe um dispositivo em plástico rígido na cor cinza, o qual atua como uma tampa da válvula de exalação. Esse dispositivo possui 04 (quatro) aberturas laterais, sendo: 02 (duas) superiores e 02 (inferiores), através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos, preto, ajustáveis, sendo um tirante na parte superior e outro na parte inferior. O tirante localizado na parte inferior, possui uma fivela de fechamento e o superior um suporte para a cabeça em material plástico na cor cinza e adotado de ajuste, acompanha par de filtros combinados (químicos classe 1 e para partículas classe P3-).</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

26	95	50	Unidades	MASCARA Proteção respiratória; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno/médio (S/M) e médio/grande (M/L), com corpo moldado em borracha termoplástica na cor cinza ou em silicone na cor verde. As peças de cor verde (em silicone) possuem em seu corpo, duas aberturas laterais e uma frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, em material plástico na cor cinza; e nas peças na cor cinza (borracha termoplástica) esse suporte é na cor verde. O suporte interno possui, na região das aberturas laterais do corpo da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes, tipo conexão baioneta em sua parte dianteira, onde são encaixados os filtros: químicos, combinados e para partículas. Na parte central do suporte e fixada na abertura frontal da peça, está 01 (uma) válvula de exalação. Na parte externa do corpo das peças, existe um dispositivo em plástico rígido na cor cinza, o qual atua como uma tampa da válvula de exalação. Esse dispositivo possui 04 (quatro) aberturas laterais, sendo: 02 (duas) superiores e 02 (inferiores), através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos, preto, ajustáveis, sendo um tirante na parte superior e outro na parte inferior. O tirante localizado na parte inferior, possui uma fivela de fechamento e o superior um suporte para a cabeça em	M S A	8558	R\$ 398,00
----	----	----	----------	--	-------	------	------------

				material plástico na cor cinza e adotado de ajuste, acompanha par de filtros combinados (químicos classe 1 e para partículas classe P3- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
27	26	80	Unidades	PROTETOR FACIAL-Protetor facial constituído de coroa e carneira de material plástico, onde esta é presa à coroa através de dois parafusos plásticos, possui regulagem de tamanho através de catraca, visor de policarbonato incolor (bolha) com cerca de 215 mm de largura e 220 mm de altura preso à coroa por meio de pinos plásticos.possibilita a troca do visor. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	DYSTRAY	36802	R\$ 125,00
28	27	20	Pares	BOTA PVC BRANCA 34 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				<p>a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
29	28	30	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 35 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00
30	29	30	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 36 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				<p>nitílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
31	30	40	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 37 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00
32	31	50	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 38 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitílica na</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				<p>cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
33	32	50	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 39 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				cópia do CA impresso e ficha técnica.			
34	33	50	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 40 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00
35	34	40	Pares	<p>BOTA PVC BRANCA 41 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do</p>	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
36	35	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 42 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
37	36	20	Pares	BOTA PVC BRANCA 43 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-	CALFOR	44697	R\$ 129,00

				1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
38	37	15	Pares	BOTA PVC BRANCA 44 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00
39	38	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 35 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no	BSB	30613	R\$ 190,00

				<p>cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
40	39	10	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 36 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
41	40	15	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 37 -Calçado de segurança com fechamento por elástico,</p>	BSB	30613	R\$ 190,00

				<p>cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
42	41	20	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 38 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça</p>	BSB	30613	R\$ 190,00

				e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
43	42	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 39 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
44	43	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 40 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido,</p>	BSB	30613	R\$ 190,00

				<p>palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
45	44	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 41 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar</p>	BSB	30613	R\$ 190,00

				cópia do CA impresso e ficha técnica.			
46	45	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 42 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	BSB	30613	R\$ 190,00
47	46	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 43 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção</p>	BSB	30613	R\$ 190,00

				de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
48	47	20	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 44 -Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00
49	48	20	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL Nº 33 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00

				<p>de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
50	49	40	Pares	<p>CALÇADO OCUPACIONAL Nº 34 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em</p>	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00

				<p>quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
51	50	70	Pares	<p>CALÇADO OCUPACIONAL 37 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015.</p>	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00

				IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
52	51	60	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL N 39 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00

53	52	20	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO</p> <p>34 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00
54	53	30	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO</p> <p>35 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				<p>cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
55	54	50	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 36 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				<p>direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
56	55	70	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 37 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				<p>pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
57	56	80	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 38 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				<p>energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
58	57	90	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO</p> <p>39 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				(detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
59	58	110	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 40 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
60	59	100	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 41 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
61	60	90	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 42 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

62	61	60	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO</p> <p>43 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00
63	62	40	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO</p> <p>44 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				<p>cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
64	63	20	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 45 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado</p>	MARLUV AS	18061	R\$ 159,00

				<p>direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
65	64	10	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO, nº 40 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite.Aprovado para</p>	BSB	30540	R\$ 168,00

				<p>proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
66	65	10	Pares	<p>BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO, nº 41 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar</p>	BSB	30540	R\$ 168,00

				cópia do CA impresso e ficha técnica.			
67	66	10	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO, nº 39 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite.Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30540	R\$ 168,00
68	67	15	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 34- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polimero pástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00

				<p>com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
69	68	20	Pares	<p>BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 35- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00
70	69	30	Pares	<p>BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 36- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero</p>	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00

				<p>pástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
71	70	40	Pares	<p>BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 38- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero pástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00

72	71	50	Pares	<p>BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 39- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00
73	72	50	Pares	<p>BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 40- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça</p>	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00

				e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
74	73	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 41- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00
75	74	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 42- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00

				13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
76	75	40	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 43- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00
77	76	15	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 44- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao	WORKF LEX	39184	R\$ 114,00

				<p>escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
78	77	700	CX	<p>LUVA DE LATEX NATURAL - Tamanho G Luva de látex para procedimento tam. G Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Embalagem 100 unidades-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.</p>	INOVEN	ANVISA 82090610 008	R\$ 66,00
79	78	400	Cx	<p>LUVA DE LATEX Luva de látex para procedimento tam. P Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; a Embalagem 100 unidades</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça</p>	INOVEN	ANVISA 82090610 008	R\$ 66,00

				e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
80	79	700	Cx	<p>LUVA DE LATEX Luva de látex para procedimento tam. M Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Embalagem 100 unidades</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	INOVEN	ANVISA 20906100 08	R\$ 66,00
81	80	3750	Unidades	<p>PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE Bloqueador solar FPS30 com ação repelente frasco 120ml- sua fórmula age contra os raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, protege também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB. Possui repelente de insetos com princípio ativo IR 3535 12% de alta eficácia contra insetos principalmente mosquitos transmissores de doenças. Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promove maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número da ANVISA. Documentos: apresentar</p>	NUTRIEX	ANVISA 2065965	R\$ 57,00

				cópia ANVISA impresso e FISPQ.			
82	96	1250	Unidades	<p>PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE Bloqueador solar FPS30 com ação repelente frasco 120ml- sua fórmula age contra os raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, protege também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB. Possui repelente de insetos com princípio ativo IR 3535 12% de alta eficácia contra insetos principalmente mosquitos transmissores de doenças. Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promove maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número da ANVISA. Documentos: apresentar cópia ANVISA impresso e FISPQ.</p>	NUTRIEX	ANVISA 2065965	R\$ 57,00
83	81	300	Unidades	<p>SABÃO GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, E SUGUEIRAS EM GERAL. Desengraxante para mãos Produto biodegradável, com microesferas de polietileno, d-limoneno, sem solvente derivado de petróleo, alantoína e agente hidratante. PH : 8,0-9,0; 2KG. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça:</p>	PINHEIRO	N/T	R\$ 208,00

				apresentar cópia da FICHA TÉCNICA.			
84	97	100	Unidades	SABÃO GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, E SUGUEIRAS EM GERAL. Desengraxante para mãos Produto biodegradável, com microesferas de polietileno, d-limoneno, sem solvente derivado de petróleo, alantoína e agente hidratante. PH : 8,0-9,0; 2KG. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça: apresentar cópia da FICHA TÉCNICA.	PINHEIRO	N/T	R\$ 208,00
85	82	500	Frascos	CREME PROTETOR 200g Creme protetor para hidrossolúvel e óleo resistente que aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, visível a luz negra. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA e impresso e ficha técnica.	LUVEX	11070	R\$ 22,00
86	83	20	Unidades	TALABARTE DE POSICIONAMENTO: CORDA TRANÇADA POLIAMIDA DE 15 MM ; POSSUI REGULADOR; UM CONECTOR CLASSE "T" EM	ATHENAS	36399	R\$ 539,00

				<p>AÇO, COM ABERTURA DE 17 MM; UM CONECTOR CLASSE "B" EM AÇO DO TIPO OVAL COM TRAVA DE ROSCA, ABERTURA DE 20MM;ambos conectores com dupla trava de segurança, dispositivo de giro regulador em aço inox para aproximação ou afastamento do ponto posicionado.</p> <p>PROTETOR DE CORDA. Com velcro, costuras zig zag- peso até 140 kg.</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
87	84	10	Unidades	DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS Dispositivo trava quedas corda 12mm em aço inox, com dupla trava de segurança, extensor em poliéster de 23 cm um conector classe B abertura de 20mm, trava dupla de segurança no conector.	ATHENA S	N/T	R\$ 299,00
88	85	40	Unidades	CINTO- Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores amarela, preta, laranja de 45mm e amarela e preta de 25 mm, com 02(dois) pontos de ancoragem para retenção de quedas, sendo um na região dorsal e outro na região peitoral e possui 02 (dois) pontos laterais iguais para posicionamento e 6 (seis) fivelas de ajuste em aço inox. possui um ponto	ATHENA S	36399	R\$ 650,00

				umbilical para suspensão e o modelo possui proteção em velcro das partes metálicas 8 tipos de ajustes, costuras zigzag, engate rápido em inox, nas pernas e cintura- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
86	86	100	Pares	MANGOTE Manga (mangote) de raspa natural- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VALCAN	27113	R\$ 87,00
87	87	100	Unidades	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL CARNEIRA DUPLA C/ JUGULAR Capacete com aba frontal Classe B, injetado em polietileno, suspensão em tiras cruzadas de poliéster, conjugado com protetor auditivo tipo concha e viseira de nylon tipo motosserrista. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	SAYRO	12354/280 07	R\$ 470,00

88	88	30	Pares	<p>BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 37- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço</p> <p>- Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00
89	89	4500	pares	<p>LUVA NITRILICA Tamanho P</p> <p>- Luva para procedimento Não Cirúrgico, Tipo 2, Nitrílica, Texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó. Luva de uso único, bactericida, antimicrobiana com c.a. e anvisa-</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA.</p> <p>Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.</p>	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00

90	98	1500	pares	<p>LUVA NITRILICA Tamanho P - Luva para procedimento Não Cirúrgico, Tipo 2, Nitrílica, Texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó. Luva de uso único, bactericida, antimicrobiana com c.a. e anvisa-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA.</p> <p>Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.</p>	MEDIX	ANVISA 80495510 020	R\$ 22,00
91	90	4500	pares	<p>LUVA NITRILICA tamanho GG: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA.</p> <p>Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.</p>	MEDIX	ANVISA 80495510 020	R\$ 22,00
92	99	1500	pares	<p>LUVA NITRILICA tamanho GG: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na</p>	MEDIX	ANVISA	R\$ 22,00

				<p>palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA.</p> <p>Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.</p>			
93	91	3000	pares	<p>LUVA NITRILICA com forro tamanho: P , Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	VOLK	49914	R\$ 24,00
94	100	1000	pares	<p>LUVA NITRILICA com forro tamanho: P , Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica,</p>	VOLK	49914	R\$ 24,00

				<p>antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção;</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
95	92	2000	pares	<p>LUVA NITRILICA com forro tamanho M- Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção;</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	VOLK	49914	R\$ 24,00
96	93	2000	pares	<p>LUVA NITRILICA com forro tamanho G- Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante na palma, face</p>	VOLK	49914	R\$ 24,00

				<p>palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>			
97	94	3000	pares	<p>LUVA- Tamanho GG - Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM), confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno de alta performance, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, resistente ao calor de contato, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)- e resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser</p>	DANNY	30138	R\$ 24,00

				identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionados em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.			
98	101	1000	pares	<p>LUVA- Tamanho GG - Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM), confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno de alta performance, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, resistente ao calor de contato, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)- e resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS</p> <p>Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionados em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.</p>	DANNY	30138	R\$ 24,00

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2024 - PROCESSO Nº 117/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2023 – OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças de eventual substituição para diversos veículos pesados da frota (Lâminas para moto niveladora, parafusos e porcas) pertencente à Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

J. MARANGONI COMERCIAL – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP					
ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1.	225	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 08 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 695,00
2.	75	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 08 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 695,00
3.	113	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 09 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 720,00
4.	37	UNID	Lâmina para moto niveladora padrão 09 furos composta por aço 1084 e dureza de 400 a 440 HB	FXT	R\$ 720,00
5.	1.000	UNID	Parafuso e porca para lâmina Motoniveladora Padrão 8 furos medidas de 5/8 x 2 ¼.	BRASIMPAR	R\$ 4,70
6.	1.000	UNID	Parafuso e porca para lâmina Motoniveladora Padrão 9 furos medidas 5/8 x 2 ¼.	BRASIMPAR	R\$ 1,60

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024 - PROCESSO 099/2023 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Massa Asfáltica e Emulsão Asfáltica para manutenção de ruas e vias públicas, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

EMP COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO LTDA				
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPÉCIFICAÇÃO	Valor Unitário
02	7.000	TONELADAS.	Massa asfáltica, tipo CBUQ, para tapa buraco, com entregas no Município de Socorro, nas datas e locais indicados pela municipalidade.	R\$ 3.913.000,00

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 - PROCESSO Nº 115/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2023 – OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução de TAP (tratamento anti-pó), com 3 camadas, com fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

GL SANTOS & CIA LTDA				
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO MÍNIMA	VALOR UNITÁRIO
01	60.000	M ²	TAP (Tratamento Anti-pó), com 3 camadas, incluso fornecimento de material, equipamentos e aplicação.	R\$ 29,20

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 - PROCESSO Nº 118/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2023 – OBJETO: Registro de preços para prestação de serviço de recuperação asfáltica compreendida por limpeza de vala, abertura de caixa, pintura betuminosa ligante e capa asfáltica CBUQ faixa “C”, com fornecimento de material e mão de obra, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

GL SANTOS & CIA LTDA					
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO MÍNIMA	VALOR UNITÁRIO
01	01	500	M ³	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA III DER-SP	R\$ 3.024,25
	02	500	M ³	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA IV DER-SP	R\$ 3.110,35

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2023 - PROCESSO Nº 085/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2023 – OBJETO: Registro de preços para aquisição de CONCRETO USINADO E CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MOTOBOMBA, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

TIAGO APARECIDO DE GODOI - ME							
LOTE	ITEM	Qtde.	Unid	Descrição Mínima			Preço Unitário
01	01	525	M3	Concreto Usinado Convencional	FCK	25MPA	R\$ 603,39

	02	525	M3	Concreto Usinado FCK 30MPA Convencional	R\$ 628,62
	03	150	Horas	Contratação de horas de serviço de moto bomba para bombeamento de concreto usinado	R\$ 254,72
LOTE	ITEM	Qtde.	Unid	Descrição Mínima	Preço Unitário
02 Cota reserva da do lote 01	01	175	M3	Concreto Usinado FCK 25MPA Convencional	R\$ 603,39
	02	175	M3	Concreto Usinado FCK 30MPA Convencional	R\$ 628,62
	03	50	Horas	Contratação de horas de serviço de moto bomba para bombeamento de concreto usinado	R\$ 254,72

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023 - PROCESSO Nº 130/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de MADEIRAS, postas em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

MORAES LEME COMERCIO DE MADEIRAS LTDA				
Item	Quant.	UNID	Especificação	Valor Unitário
04.	1.125	DZ	Lasca de eucalipto com no mínimo 10cm de espessura, com 2,20 metros de comprimento, unidade em dúzias	R\$ 216,00
05.	375	DZ	Lasca de eucalipto com no mínimo 10cm de espessura, com 2,20 metros de comprimento, unidade em dúzias	R\$ 216,00
06.	50	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 08 metros de comprimento.	R\$ 1.250,00
07.	113	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 10 metros de comprimento.	R\$ 1.550,00
08.	37	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 10 metros de comprimento.	R\$ 1.550,00
09.	75	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 14 metros de comprimento.	R\$ 2.150,00
10	25	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 14 metros de comprimento.	R\$ 2.150,00
11.	20	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 18 metros de comprimento.	R\$ 2.800,00
12.	38	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 12 metros de comprimento.	R\$ 1.850,00
13	12	UN	Linha de eucalipto maciça com diâmetro na base do corte entre 32 e 40cm, com 12 metros de comprimento.	R\$ 1.850,00
14.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 03 metros de comprimento.	R\$ 10,50
15.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 04 metros de comprimento	R\$ 16,00
16.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 05 metros de comprimento	R\$ 22,00
17.	200	UN	Escora de eucalipto com diâmetro entre 10 e 15cm, com 06 metros de comprimento	R\$ 28,00

34.	1.500	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 5mx30x3cm.	R\$ 114,00
35.	500	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 5mx30x3cm.	R\$ 114,00
36.	2.250	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 4mx30x3cm.	R\$ 69,90
37.	750	UN	Tábua de pinho bruto nas medidas de 4mx30x3cm.	R\$ 69,90
38.	2.250	UN	Tábua de pinus medindo 30x2,5cmx3m	R\$ 39,90
39.	750	UN	Tábua de pinus medindo 30x2,5cmx3m	R\$ 39,00
40.	900	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx4,5m	R\$ 75,80
41.	300	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx4,5m	R\$ 75,80
42.	900	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx5m	R\$ 110,00
43.	300	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx5m	R\$ 110,00
44.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x16cmx6m	R\$ 143,30
45.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x20cmx4m	R\$ 120,00
46.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x20cmx5m	R\$ 150,00
47.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x30cmx4m	R\$ 213,30
48.	200	UN	Viga de eucalipto nas medidas de 6x30cmx5m	R\$ 243,30
49.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx4m	R\$ 200,00
50.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx5m	R\$ 243,30
51.	225	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx6m	R\$ 300,00
52.	75	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx6m	R\$ 300,00
53.	225	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx7m	R\$ 343,20
54.	75	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x30cmx7m	R\$ 343,20
55.	225	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx4m	R\$ 120,00
56.	75	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx4m	R\$ 120,00
57.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx5m	R\$ 150,00
58.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx6m	R\$ 180,00
59.	300	UN	Prancha de eucalipto nas medidas de 6x20cmx7m	R\$ 210,00

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2023 - PROCESSO Nº 130/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2022 – OBJETO: Registro de preços para Aquisição de MADEIRAS, postas em Socorro, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

MORAES LEME COMERCIO DE MADEIRAS LTDA				
Item	Quant.	UNID	Especificação	Valor Unitário
01.	100	UN	Madeirite tipo naval, plastificada, nas medidas de 2x1 metros e espessura de 10 mm.	R\$ 108,00
02.	120	UN	Madeirite tipo naval, plastificada, nas medidas de 2x1 metros e espessura de 15 mm.	R\$ 145,00
03.	100	UN	Madeirite tipo naval, plastificada, nas medidas de 2x1 metros e espessura de 20 mm.	R\$ 200,00
18.	150	UN	Caibro de cedrinho com espessura de 4,5x4,5cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 53,30
19.	150	UN	Caibro de cedrinho com espessura de 5,5x5cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 71,30
20.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x5cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 22,00
21.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x5cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 26,80
22.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x10cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 39,30
23.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x10cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 50,00
24.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x15cm medindo 4 metros de comprimento.	R\$ 60,00
25.	500	UN	Sarrafo de cedrinho com espessura de 2,5x15cm medindo 5 metros de comprimento.	R\$ 75,00
26.	1.500	UN	Ripa de cedrinho com medidas de 3x1cmx4m.	R\$ 14,00

27.	900	UN	Pontaleta de cedrinho bruto nas medidas de 8x8cmx4m.	R\$ 125,60
28.	300	UN	Pontaleta de cedrinho bruto nas medidas de 8x8cmx4m.	R\$ 125,60
29.	500	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx3m.	R\$ 82,15
30.	500	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx4m.	R\$ 115,00
31.	500	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx5m.	R\$ 143,75
32.	375	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx6m.	R\$ 163,30
33.	125	UN	Tábua de cedrinho aparelhada medindo 25x2cmx6m.	R\$ 163,30

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023 - PROCESSO Nº 065/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023 - Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, acessórios e afins, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

ILLUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA					
ITEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO
01	300	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 30W, com 3.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	Evoled	R\$ 20,50
02	2000	UN	Lâmpada tubular de LED 18W com ligação de 1 lado	Intral	R\$ 8,50
05	500	UN	Lâmpada bulbo LED de 30W para soquete tipo E-27	Elgin	R\$ 10,20
06	300	UN	Lâmpada bulbo LED de 40W para soquete tipo E-27	Elgin	R\$ 13,60
07	150	UN	Lâmpada bulbo LED de 100W para soquete tipo E-40	Avant	R\$ 73,00
08	100	UN	Lâmpada bulbo LED de 75W para soquete tipo E-40	Avant	R\$ 59,90
09	300	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 50W, com 4.900 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	Evoled	R\$ 25,90
10	300	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 100W, com 10.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	Evoled	R\$ 32,10
11	200	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 300W, com 29.000 Lúmens	G-Ligth	R\$ 101,50

			Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)		
12	200	UN	Refletor de LED em alumínio, com MicroLEDs SMD na cor branco frio – 6500K. Potência de 400W, com 40.000 Lúmens Reais e tensão bivolt automático (110v-220v)	G-Ligth	R\$ 125,00
17	100	UN	Chave contatora com potência de 220v e 25 Ah	Sibratec	R\$ 53,00
33	1000	MT	Cabo flexível de cobre com bitola de 16,0mm ² , com potência máxima em 110v de 8360w e em 220v com potência máxima de 16720w que atenda a NBR 247-3 na cor preto de 750v	Cobrecom	R\$ 8,07
35	1000	MT	Cabo flexível de cobre com bitola de 25,0mm ² , com potência máxima em 110v de 11110w e em 220v com potência máxima de 22200w que atenda a NBR 247-3 na cor preto de 750v	Cobrecom	R\$ 12,50
41	5000	MT	Cabo flexível PP 2x2,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 3,20
42	200	MT	Cabo flexível PP 3x1,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 3,29
44	800	MT	Cabo flexível PP 3x2,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 5,06
45	800	MT	Cabo flexível PP 3x4,0mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);	Cobrecom	R\$ 7,70
48	100	MT	Cabo flexível PP 4x2,5mm ² em cobre, fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento	Cobrecom	R\$ 6,29

			(NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249);		
50	600	MT	Cabo de alumínio tríplex 10mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolação é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga:90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto	Neocable	R\$ 3,23
51	800	MT	Cabo de alumínio tríplex 25mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolação é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga:90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto	Neocable	R\$ 6,97
52	1.000	MT	Cabo de alumínio quadriplex 16mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolação é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda.	Neocable	R\$ 6,29

			<p>Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga: 90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto - Cor condutor Fase 3: Preto 		
53	1000	MT	<p>Cabo de alumínio quadriplex 25mm, Indicado para redes aéreas de distribuição de baixa tensão urbana, ramais de ligação, redes secundárias rurais, entre outras aplicações. Os condutores MULTIPLEXADOS possuem no condutor FASE alumínio liga 1350 (CA) e NEUTRO disponível em alumínio liga 6201 (CAL), alumínio liga 1350(CA). A isolamento é composta por polietileno (PE) ou polietileno reticulado (XLPE) e pode ter sua cor e gravação personalizada sob demanda. Estes são compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resistência à tração: 105-120 Mpa - Temp. Máx. em regime permanente: 70°C - Temp. Máx. em sobrecarga: 90°C - Temp. máx. em curto-Circuito: 130°C - Cor Condutor fase 1: Preto - Cor Condutor Fase 2: Preto - Cor condutor Fase 3: Preto 	Neocable	R\$ 9,44
54	2000	MT	<p>Cabo UTP telefônico blindado (instalação externa), condutor 100% de cobre, isolamento em termoplástico com 2 pares de 24 AWG, tipo LAN – Local Area Networking. Característica de transmissão verificada até 16 Mhz. F/UTP – cabo blindado.</p>	Furukawa	R\$ 1,80
55	2000	MT	<p>Cabo UTP telefônico para instalação interna, condutor 100% cobre. Capacidade de tráfego de rede de 10/100/1000 GB, capa externa em PVC na cor azul, atendendo a CAT 5E.</p>	Furukawa	R\$ 1,73
57	200	UN	<p>Cordoalha de cobre com 60cm de comprimento e 2 terminais ponteiros confeccionados em latão. Ref: AMS350600</p>	Mgps	R\$ 42,30

58	200	UN	Caixa para painel de comando elétrico nas medidas de 30x30x20cm, em aço carbono SAE 1008/1010, incluindo placa de montagem e fecho com acionamento em fenda. Caixa e porta com pintura eletrostática na cor bege e painel com pintura eletrostática na cor laranja. Grau de proteção IP54: proteção contra penetração de corpos sólidos – Poeira e areia – e proteção contra penetração de líquidos – projeções de água.	Star	R\$ 97,50
59	200	UN	Caixa para painel de comando elétrico nas medidas de 40x40x20cm, em aço carbono SAE 1008/1010, incluindo placa de montagem e fecho com acionamento em fenda. Caixa e porta com pintura eletrostática na cor bege e painel com pintura eletrostática na cor laranja. Grau de proteção IP54: proteção contra penetração de corpos sólidos – Poeira e areia – e proteção contra penetração de líquidos – projeções de água.	Star	R\$ 138,00
61	300	UN	Prensa cabo rosca BSP ¾”, material termoplástico auto extingüível (poliamida 6.6), conforme norma DIN 46320, com grau de proteção IP67, com alta resistência mecânica	Steck	R\$ 2,40
62	200	UN	Prensa cabo rosca BSP 1”, material termoplástico auto extingüível (poliamida 6.6), conforme norma DIN 46320, com grau de proteção IP67, com alta resistência mecânica	Steck	R\$ 3,20
64	50	UN	Rele de monitoramento para falta de fase. Ref.: RMW-17 FF01D65	Digimec	R\$ 68,00
65	200	UN	Timer programável digital bivolt para painel de comando. Ref.: KG316T-11	Elcon	R\$ 90,30
70	1000	UN	Conector de derivação confeccionado em polipropileno resistente para cabos de 1,5mm	3m	R\$ 0,39
71	1000	UN	Conector de derivação confeccionado em polipropileno resistente para cabos de 2,5mm	3m	R\$ 0,39
72	1000	UN	Conector de derivação confeccionado em polipropileno resistente para cabos de 4mm	3m	R\$ 0,39
73	500	UN	Conector de emenda tipo Wago de 2 vias para cabos de 2,5mm	Wago	R\$ 1,90
74	500	UN	Conector de emenda tipo Wago de 3 vias para cabos de 2,5mm	Wago	R\$ 2,20

75	500	UN	Conector de emenda tipo Wago de 3 vias para cabos de 4mm	Wago	R\$ 2,30
76	300	UN	Conector de emenda tipo Wago de 5 vias para cabos de 4mm	Wago	R\$ 3,90
77	150	UN	Conector de emenda tipo Wago de 2 vias para cabos de 6mm	Wago	R\$ 3,15
78	50	UN	Conector de emenda para cabo telefônico com gel isolante.	Bargoa	R\$ 0,30
79	500	UN	Conector de torção para cabos de 1,5mm	3m	R\$ 0,10
80	500	UN	Conector de torção para cabos de 2,5mm	3m	R\$ 0,12
81	500	UN	Conector de torção para cabos de 4,0mm	3m	R\$ 0,13
82	100	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 107x35x86mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 13,58
83	200	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 170x145x90mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 27,30
84	200	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 234x174x143mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 45,96
85	200	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 300x220x120mm, para aplicações em alvenaria e dry-wall.	Kraus Muller	R\$ 59,90
86	150	UN	Centro de sobrepor para distribuição para 1 DIN com grau de proteção IP-40	Steck	R\$ 7,15
87	150	UN	Centro de sobrepor para distribuição para 4 DIN com grau de proteção IP-40	Steck	R\$ 7,90
88	150	UN	Centro de sobrepor para distribuição para 6 DIN com grau de proteção IP-40	Ribeiro	R\$ 22,16
89	150	UN	Isolador telefônico, com roldana em plástico e suporte em alumínio	F.M.	R\$ 3,50
91	130	UN	Isolador tipo castanha, tamanho médio, confeccionado em porcelana	Germer	R\$ 7,44
92	110	UN	Isolador tipo castanha, tamanho grande, confeccionado em porcelana	Germer	R\$ 9,10

93	300	UN	Alça pré-formada para cabos multiplex 25mm em aço galvanizado, revestido em alumínio.	lrpa	R\$ 2,10
94	300	UN	Alça pré-formada para cabos multiplex 16mm em aço galvanizado, revestido em alumínio	lrpa	R\$ 1,90
95	400	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 10mm.	Intelli	R\$ 2,45
96	600	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 16mm.	Intelli	R\$ 3,50
97	500	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 25mm.	Intelli	R\$ 4,70
98	400	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 35mm.	Intelli	R\$ 6,40
99	200	UN	Conector Split-bolt para condutores de alumínio ou cobre, confeccionado em cobre eletrolítico, que atenda as normas técnicas UL486A e 486B, com diâmetro de 50mm.	Intelli	R\$ 7,89
100	250	UN	Relê fotocélula bivolt, ideal para ambientes externos, com corpo em policarbonato Ref: 121	Qualitroni x	R\$ 11,30
101	250	UN	Base plástica para relê fotocélula de referência 121.	Margirius	R\$ 4,20
102	200	UN	Haste de aterramento 5/8", barra com 2,4 metros, cobreado.	Intelli	R\$ 27,90
103	100	UN	Conector garra de aterramento 5/8x3/4", produzido em liga de cobre e acessórios em aço zincado eletrolítico, com alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, sendo realizada a conexão por aperto com chave estrela ou fixa, atendendo as NBRs 5370 e 13571 e UL 467.	Incobrame	R\$ 9,90
108	100	UN	Luminária Industrial High Bay Light LED. Potência de 200w 6500K. Luzes na cor branco frio.	Ctb	R\$ 120,15
109	20	JG	Serra copo; jogo com 15 peças de serra copo bi metálico (diâmetros de 16 a 76mm), projetadas para perfuração em chapas	Starret	R\$ 62,30

			metálicas finas, tubos, perfis em alumínio, PVC e madeira. O jogo deve incluir 01 maleta suporte, 01 Jogo de serra copos bi metálicas (16 a 76mm), 01 broca para serra copos ¼"x 74mm, 01 broca piloto com suporte 3/8" e 01 Broca piloto com suporte 7/16".		
110	20	UN	Alicate Universal 8". Alicate de linha para serviço pesado de 8 polegadas e classificação de 1000 V. Fixação segura por lâminas de corte diagonal agressivas e furos de aperto de 4 pontos. Formato estreito para melhor acesso a fios em espaços reduzidos. Certificados para 1000 V CA, 1500 V CC. Garra de aperto potente, 20% mais leve do que outros designs. Forjados a partir de aço alemão de cromo-molibdênio-vanádio.	Tramontina	R\$ 30,00
111	20	UN	Alicate Bico Meia Cana Isolado - 6.1/2'. Corpo em aço Gedore-Vanadium e empunhadura em polímero anti-chamas na cor laranja padrão Gedore; Acabamento escurecido; Empunhadura ergonômica e antideslizante, com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança; Produzida por injeção, propiciando isolamento até 1000 V, conforme norma NBR 9699, submetida à ensaios de: impacto, tensão elétrica, aderência, inflamabilidade e pressão/penetração; Utilizar este Alicate isolado, em tensão máxima de 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua, conforme norma NBR 9699; Atende com segurança a norma regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, possui certificado de isolamento; Tratamento térmico total e corte temperado por indução com dureza de 58 - 65 HRC; Alicate de bico semirredondo, longo e reto, com dentes finos e em paralelo, que permite cortar, puxar, segurar e dobrar fios. Indicado para corte de arame com dureza média, diâmetro máximo de Ø 1,6 mm e com resistência à tração 1600 N/mm²; Indicado para trabalhar em montagens e reparos eletroeletrônicos. Especificações Técnicas: Material: Aço vanádio. Acabamento: Escurecido; Material empunhadura: Polímero; Dureza: 58 - 65 HRC; Comprimento: 6.1/2' - 168 mm; Comprimento da mandíbula: 50,2 mm; Capacidade máxima de corte: 1,6 mm; Normas: DIN ISO 5745 / NBR 9699 / NR 10; Peso: 0,140 kg.	Tramontina	R\$ 19,90

112	20	UN	Alicate de corte diagonal de 8 polegadas de alta alavancagem e para serviços pesados. Corta materiais pesados como aço e corda de piano. Lâmina de corte de precisão e junta robusta. Certificadas para 1000 V CA, 1500 V CC. Aço alemão de cromo-molibdênio-vanádio.	Tramontina	R\$ 26,00
113	200	CJ	Placa 4x2 cega + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16027	Margirius	R\$ 2,20
114	1000	CJ	Placa 4x2 01 posto horizontal + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16026	Margirius	R\$ 2,15
115	800	CJ	Placa 4x2 02 postos separados + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16024	Margirius	R\$ 2,40
116	200	CJ	Placa 4x2 03 postos + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16023	Margirius	R\$ 2,15
117	150	CJ	Placa 4x4 06 postos + suporte na cor branco, similar ao modelo ref.: 16018	Margirius	R\$ 4,88
118	450	UN	Modulo interruptor paralelo na cor branco, similar ao modelo ref.: 16060	Margirius	R\$ 4,30
119	200	UN	Modulo interruptor intermediário na cor branco, similar ao modelo ref.: 16057	Margirius	R\$ 8,90
120	1000	UN	Modulo tomada 2P+T 10Ah de acordo com NBR 14136 na cor branco, similar a modelo ref.: 16048	Margirius	R\$ 2,05
121	50	UN	Modulo pulsador de campainha na cor branco, similar a modelo ref.: 16053	Margirius	R\$ 3,35
123	150	UN	Modulo tomada para telefone RJ11 04 fios na cor branco, similar a modelo ref.: 16046	Margirius	R\$ 4,51
124	500	UN	Modulo tomada 2P+T 20Ah, na cor branco, similar a modelo ref.: 16048	Margirius	R\$ 2,15
125	200	UN	Modulo tomada 2P+T 20Ah, na cor vermelho, similar a modelo ref.: 15918	Margirius	R\$ 2,15
126	300	UN	Modulo tomada 2P+T 10Ah, na cor vermelho, similar a modelo ref.: 15919	Margirius	R\$ 2,15
127	500	UN	Modulo saída de fio (1 furo), na cor branco, similar modelo ref.: 16042	Margirius	R\$ 0,41
128	500	UN	Modulo cego na cor branco, similar modelo ref.: 16043	Margirius	R\$ 0,41
129	350	UN	Caixa de passagem de sobrepor, confeccionado em PVC anti-chamas na cor branca, com as medidas de 95x75mm com 02 postos separados, para aplicações em	Margirius	R\$ 4,64

			alvenaria e drywall, similar a modelo ref.: 18645		
130	150	UN	Disjuntor DR – Tetrapolar 63 Ah – 30MA – DIN 35mm (IEC-61008-1), similar modelo ref.: 12500	Jng	R\$ 88,00
132	500	UN	Plug angular 2P+T de 10Ah – 250v – na cor preto, em 90°, com prensa cabo -macho.	Ilumi	R\$ 2,90
133	200	UN	Tomada Plug fêmea 2P+T 20Ah – 250v – na cor preto, com prensa cabo	Ilumi	R\$ 3,15
134	200	UN	Plug angular 2P+T de 20Ah – 250v – na cor preto, em 90°, com prensa cabo -macho.	Ilumi	R\$ 3,90
136	500	UN	Parabolt, chumbador confeccionado em nylon medindo 1/4x3”.	Ancora	R\$ 1,98
137	500	UN	Parabolt, chumbador confeccionado em metal zincado, de 10mm.	Ancora	R\$ 1,95
138	150	UN	Resistência para chuveiro 220v – 5500w	Lorenzetti	R\$ 19,50
139	100	UN	Controle para ventilador de teto 127v com lâmpada, de embutir – 200w	Margirius	R\$ 13,48
141	1000	UN	Canaleta confeccionada em PVC. Barras medindo 2x1x2000mm, contendo 1 divisória para cabos.	Alumbra	R\$ 4,80
142	500	UN	Eletroduto confeccionado em PVC ¾” na cor cinza, com rosca, barra medindo 3 metros.	Hidrossol	R\$ 10,60
143	300	UN	Curva 90° ¾” para eletroduto com rosca confeccionado em PVC na cor cinza	Hidrossol	R\$ 1,60
144	900	UN	Luva ¾” com rosca para eletroduto confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,15
145	250	UN	Eletroduto confeccionado em PVC 1” na cor cinza, com rosca, barra medindo 3 metros.	Hidrossol	R\$ 14,65
146	500	UN	Luva 1” com rosca para eletroduto confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,49
147	800	UN	Adaptador ¾” eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,00
148	200	UN	Caixa 4x4 eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 8,20
149	600	UN	Caixa 4x2 eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 4,50
150	1000	UN	Abraçadeira tipo D com cunha de ¾”, galvanizada	Inca	R\$ 0,55

151	1000	UN	Abraçadeira tipo D com cunha de 1", galvanizada	Inca	R\$ 0,70
152	50	UN	Trilho para disjuntores perfurado, confeccionado em aço carbono, barra com 2 metros.	WeidMuller	R\$ 18,50
153	20	UN	Fita isolante líquida incolor, para isolamento e impermeabilização de conexões expostas a intempéries, enterradas e em locais úmidos. Capacidade de isolamento de no mínimo 6.500v para 1mm de espessura. Lata contendo 200ml.	Quimatic	R\$ 74,75
154	50	UN	Fita de aço inox ¾ medindo 19x05mm. Rolo contendo 30 metros.	F.M	R\$ 50,00
155	2000	UN	Presilha para cinta de aço, confeccionada em aço inox, dentada, para fixação em postes, com um fácil sistema de fechamento que forneça fixação eficiente sem causar deformações e nem prejudicar o desempenho da instalação. Alta resistência a intempéries e corrosão, apresentando baixa permeabilidade magnética.	F.M	R\$ 0,70
156	50.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 277x4,7mm, tipo T80, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellerman n	R\$ 0,19
157	50.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 200x4,5mm, tipo T50, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellerman n	R\$ 0,14
158	20.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 150x3,5mm, tipo T30, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellerman n	R\$ 0,08
159	50.000	UN	Abraçadeira de nylon, produzida em nylon 6.6, com maior resistência a tração. Abraçadeira nas medidas de 100x2,5mm, tipo T18, resistente a trabalhos nas temperaturas entre -40° e 85°C.	Hellerman n	R\$ 0,03
160	250	UN	Adaptador com bocal, com rosca, para redução de E-40 para E-27, confeccionado em porcelana.	Foxlux	R\$ 3,10
168	1.000	UN	Terminal elétrico anel pré-isolado 1,5mm	Crimper	R\$ 0,18
169	1.000	UN	Terminal elétrico anel pré isolado 2,5mm	Crimper	R\$ 0,17

170	300	UN	Terminal elétrico anel pré isolado 4,0mm	Crimper	R\$ 0,30
171	1.000	UN	Terminal elétrico pino pré isolado 1,5mm	Crimper	R\$ 0,15
172	300	UN	Terminal elétrico pino pré isolado 4,0mm	Crimper	R\$ 0,35
173	300	UN	Conector genérico de aplicação a cabos de até 16mm ² , para para barramentos.	Jng	R\$ 4,40
174	20	UN	Alicate Eletricista multiuso 9 ½", fabricado em aço cromo-níquel resistente e durável, para cortes severos. Cabos com capa protetora para maior proteção do usuário contra acidentes, fabricado com borracha antidesslizante para maior agarre e controle do usuário, para cortar e descascar fios e atuar como prensa de terminais, com comprimento total de 9 ½".	Stanley	R\$ 32,87
175	10	UN	Decapador de Cabos de Fibra Óptica ou outros cabos, de fios simples ou múltiplos; Roletador metálico com ajuste; Para abertura de janela na capa externa do cabo óptico com diâmetro de 10 mm até 25 mm; Fácil usabilidade; Fabricado em material de alta qualidade que proporciona excelente desempenho; Ótima durabilidade; Corpo ergonômico que garante rapidez no manuseio, otimizando o trabalho.	Bargoa	R\$ 63,00
176	10	UN	Alicate de inserção Punch Down (telefonia e informática) para conectores RJ11 e RJ45, bloco Krome e bargoa M10, similar a modelo de referência Hikari HK-327.	Hikari	R\$ 58,73
177	300	UN	Curva 90° 1" para eletroduto com rosca confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 2,50
178	150	MT	Cabo flexível de cobre com bitola de 6,0mm ² , com potência máxima em 110v de 4510w e em 220v com potência máxima de 9020w que atenda a NBR 247-3 na cor branco de 750v	Cobrecom	R\$ 3,25
179	150	UN	Disjuntor DR – Bipolar 40 Ah – 30MA – DIN 35mm (IEC-61008-1), similar modelo ref.: 12494	Jng	R\$ 62,90
180	50	UN	Chave contatora com potência de 220v e 32 Ah	Sibratec	R\$ 70,00
181	10	UN	Escada de 05 degraus em formato de "A", confeccionado em alumínio e fibra na cor vermelha e amarela, com degraus planos antiderrapantes. Compostas por sapatas de borracha, patamar para apoio de ferramentas, limitador de abertura anti beliscão e etiquetas para sua identificação. Capacidade de carga de até 120kg, anti-	W.Bertollo	R\$ 332,00

			ferrugem e não condutora de eletricidade. Altura de 1,5 metros e peso máximo de 5,6kg.		
182	250	UN	Plafonier confeccionado em plástico na cor branco com bocal E27 de 100w de porcelana.	Ilumi	R\$ 2,50
184	10	RL	Cinta de aço 3/4", nas medidas de 0,05mmx25 metros, confeccionada em aço inox 430 lisa.	F.M.	R\$ 43,00
185	400	UN	Adaptador 1" eletrotel confeccionado em PVC na cor cinza.	Hidrossol	R\$ 1,20
186	500	UN	Lâmpada bulbo LED de 50W para soquete tipo E-27	Elgin	R\$ 19,90
187	100	UN	Lâmpada incandescente 127v, com potência de 150W	Ecolume	R\$ 3,10
188	200	UN	Lâmpada incandescente 220v, com potência de 100W	Ecolume	R\$ 3,10

EXTRATO 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 061/2023-PROCESSO Nº 071/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023 – Objeto: Registro de preços para serviços de impressão digital, em lonas, confecção de placas em PVC e ACM, adesivos com impressão digital, estruturas em metalon para sua instalação, placas em aço inox e estojos de veludo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações descritas no anexo II – Termo de Referência do edital. O Município de Socorro, através da Supervisão de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Socorro, 30 de abril de 2024.

Empresa: EDUARDO SANTOS MIRANDA

Item nº	Quant	Unidade	Descrição	Valor unitário	Valor total
01	1.500	M²	Lona com impressão digital 440 gramas com verniz	R\$ 77,00	R\$ 115.500,00
02	700	M²	Adesivo com impressão digital (aplicado) espessura 0,10mm	R\$ 93,00	R\$ 65.100,00
03	300	M²	Placa de PVC – Espessura: 2mm	R\$ 180,00	R\$ 54.000,00
05	700	M²	Adesivo de vinil automotivo (aplicado) 0,10mm em recorte vinílico	R\$ 105,00	R\$ 73.500,00

Sílvia Carla Rodrigues de Moraes - Pregoeira
Lilian Mantovani Pinto de Toledo - Pregoeira

Extrato de Aditamento:

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. **OBJETO:** Aditamento para Alteração da Razão Social à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e gerenciamento para execução de fornecimento de cartão alimentação com chip (disponibilização de créditos), oriundos de tecnologia adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, para aquisição de gêneros alimentícios, em estabelecimentos comerciais, destinados aos servidores públicos municipais ativos, , conforme especificações descritas no anexo II – Projeto Básico. **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A para PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. ASSINATURA:** 24/04/2024 - **PROCESSO Nº 046/2021/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021**

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** CALIFA TRANSPORTES LTDA.. **OBJETO:** Aditamento para Alteração da Razão Social à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhão prancha, com capacidade de carregamento de máquinas pesadas do tipo escavadeira hidráulica, retroescavadeira, trator esteira e outros, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no anexo II do edital. Empresa contratada: **TEREZINHA PINTO BUENO TRANSPORTE LTDA– ME para CALIFA TRANSPORTES LTDA. ASSINATURA:** 18/04/2024 - **PROCESSO Nº 071/2019/PMES – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019**

CONTRATANTE: Município de Socorro. **CONTRATADO:** MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Aditamento para Alteração da Razão Social à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhão prancha, com capacidade de carregamento de máquinas pesadas do tipo escavadeira hidráulica, retroescavadeira, trator esteira e outros, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no anexo II do edital. Empresa contratada: **PRADO FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME para MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. ASSINATURA:** 24/04/2024 - **PROCESSO Nº 130/2023/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023.**

Flavia Maria Marchini Pereira de Godoi - Secretária de Administração e Planejamento

TRIBUTOS**INFORMATIVO****Assunto: Atualização da Versão do Sistema Planta On-line, já utilizado no Município.**

A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro através da Secretaria de Administração e Planejamento e pelo Departamento de Urbanismo, informa que a partir do 13 de maio de 2024, o sistema Planta On-line terá uma nova versão!

Acompanhando a constante evolução e buscando atender as demandas dinâmicas do cenário tecnológico, a nova versão do Planta On-line foi desenvolvida com o objetivo de elevar a eficiência, funcionalidade e a capacidade de adaptação a novas possibilidades, incorporando nova interface, mas mantendo os pilares fundamentais de segurança dos dados.

A interface do usuário foi redesenhada para garantir uma navegação intuitiva e uma experiência mais imersiva, permitindo que os usuários aproveitem ao máximo as capacidades aprimoradas do sistema.

Disponível em Socorro desde agosto de 2022, o sistema Planta On-line trouxe ganhos significativos na eficiência das análises e aprovações de projetos relacionados a Obras Particulares, além de permitir acesso irrestrito aos processos a qualquer tempo, mantendo o catálogo de projetos abertos pelos profissionais da construção civil, os documentos aprovados são disponibilizados integralmente em ambiente 100% digital.

Em quase 02 anos de operação, 700 protocolos foram abertos, sendo liberados mais de 300 Alvarás de Construção, cerca de 120 Alvarás de Regularização e outros documentos como Autorização de Terraplanagem e Substituição de Projeto.

Para os usuários que já utilizam a ferramenta, um novo login será disponibilizado através do e-mail cadastrado.

Outras informações e novos manuais de operação serão publicados juntamente com o lançamento da nova versão na página da Prefeitura.

CÂMARA MUNICIPAL**EDITAL
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, VEREADOR AIRTON BENEDITO DOMINGUES DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 61, II, "A", do Regimento Interno desta Casa, convoca os senhores Vereadores do Legislativo Municipal para a 6.^a Sessão Ordinária da 4.^a Sessão Legislativa desta Legislatura, a se realizar no dia 06 de maio de 2024, segunda-feira, a partir das 20h. A pauta completa desta sessão será disponibilizada em <https://sapl.socorro.sp.leg.br/sessao/pauta-sessao/67/>, em SAPL – Sistema de Apoio ao Processo Legislativo no site da Câmara, com antecedência de 24 horas e a pauta da Ordem do Dia desta sessão será constituída das seguintes matérias:

Em segunda discussão e votação

Substitutivo n.º 2/2024 ao Projeto de Lei n.º 146/2023 dos Vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Alexandre Aparecido de Godoi: institui o Programa Municipal de Abertura, conservação e manutenção de estradas rurais;
Projeto de Lei n.º 08/2024 do Vereador Marco Antonio Zanesco: institui o 'Programa Capacitando Quem Acolhe' de capacitação de Agentes Comunitários de Saúde para acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica;
Projeto de Lei n.º 49/2024 do Vereador José Adriano de Souza: denomina logradouro público como Travessa São João Paulo II;
Projeto de Lei n.º 50/2024 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: denomina Próprio Municipal como Escola Municipal Delphina do Rosário Filomeno Mantovani;
Projeto de Lei n.º 51/2024 do Vereador Lauro Aparecido de Toledo: denomina logradouro público como Travessa Luis Carlos de Souza;
Projeto de Lei n.º 52/2024 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: institui política de transparência na cobrança do IPTU, no âmbito do Município de Socorro;

Em única discussão e votação

Emenda n.º 07 ao Projeto de Lei Complementar n.º 5/2024 dos vereadores Airton Benedito Domingues de Souza e Tiago de Faria: altera o Anexo I, incluindo a red denominação de emprego para 'Agente de Controle de Endemias' e acrescenta o Anexo II ao Projeto de Lei Complementar n.º 5/2024, que trata das atribuições e requisitos do emprego.
Projeto de Decreto Legislativo n.º 04/2024 do vereador Willhams Pereira de Moraes: concede "Diploma de Honra ao Mérito" ao Ilustríssimo Senhor José Fernandes Franco;
Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/2024 do vereador Willhams Pereira de Moraes: concede honraria "Diploma de Reconhecimento" ao Hotel Fazenda Campo dos Sonhos.

Em primeira discussão e votação

Projeto de Lei Complementar n.º 05/2024 do senhor Prefeito: altera dispositivo da Lei Complementar n.º 197/2012 e dá providências correlatas;
Projeto de Lei n.º 53/2024 do Vereador Airton Benedito Domingues de Souza: altera a redação § 4º do art. 4º da Lei Municipal 4.194 de 30 de novembro de 2018;
Projeto de Lei n.º 58/2024 dos Vereadores Tiago de Faria e Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro público como Travessa das Tâmaras;
Projeto de Lei n.º 59/2024 dos Vereadores Tiago de Faria e Airton Benedito Domingues de Souza: denomina logradouro público como Travessa Damasco.

Câmara Municipal de Socorro, 29 de abril de 2024

AIRTON BENEDITO DOMINGUES DE SOUZA
Presidente

COMUNICADO DE OUVIDORIA

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente Vereador Airton Benedito Domingues de Souza, informa que o horário de funcionamento da Ouvidoria da Câmara Municipal é das 8h às 11h e das 13h às 16h de segunda a sexta-feira.



COMUNICADO TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO

A Câmara Municipal da Estância de Socorro, através de seu presidente, informa que a próxima Sessão Ordinária, que se realizará no dia 06 de maio de 2024, segunda-feira, a partir das 20h, será transmitida ao vivo pela internet, pela Rádio Socorro e via internet através dos canais da Câmara Municipal no facebook (<https://www.facebook.com/camarasocorro>) e no Youtube (<https://www.youtube.com/CamaraMunicipaldeSocorro>)

Airton Benedito Domingues de Souza– Presidente da Câmara